De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

Assinado Digitalmente

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov.br/diario

QUARTA-FEIRA 25/07/2018 ANO: X Nº: 2199 PÁG: 01 EDIÇÃO DE HOJE: 32 PÁGINAS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 119/2017.
Contrato: nº. 458/2017 – 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 036/2017.
Partes: Município de Arapongas e GIULIANO IMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 76.958.669/0001-52, representada por Ademir Secco, CPF n° 041.222.329-53.
Objeto: locação do imóvel localizado na rua biguatinga, 80, jardim primavera, para as instalações e atividades da associação dos coletores ambientais de arapongas (ASCAR), em atendimento a Gerencia de Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo Administrativo nº. 17895, datado de 11/07/2018, acordam as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de vigência contratual da locação do imóvel localizado à Rua Biguatinga, 80, Jd. Primavera, por 12 (doze) meses, observado o início em 25.07.2018 e encerramento em 25/07/2019, sendo que para este período será mantido o valor do aluguel em R$ 1.635,52 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), totalizando ao final da vigência a quantia de R$ 19.626,24 (dezenove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). Data e assinaturas.

PORTARIA Nº. 321/18, DE 23 DE JULHO DE 2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:- o contido na petição protocolada sob o nº. 17789, de 10/07/18;

R E S O L V E:

CONCEDER, AUXÍLIO FUNERAL a MARCELO ALVES CORDEIRO, na condição de filho do servidor aposentado JOSE APARECIDO ALVES CORDEIRO, falecido aos 08/07/2018, conforme Certidão de Óbito, nº. 081695 01 55 2018 4 00044 368 0028340 11, correspondente ao valor da referência inicial Classe A, do Grupo Profissional Básico I, de conformidade com o art. 193 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

Arapongas, 23 de julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 322/18, DE 23 JULHO DE 2018

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI, Secretário de Administração do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando;
o contido nas petições 18952/18, de 20/07/2018;
o contido na Lei nº. 4.451, de 25/01/2016;
o disposto na Lei nº 3.618, de 29/04/09.

R E S O L V E:

CONCEDER a VANESSA ROSA, matrícula n°. 1197452/1, ocupante do cargo de Gerente de Saúde Mental, de provimento em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 120 (cento e vinte) dias de LICENÇA MATERNIDADE, no período de 06/07/2018 a 02/11/2018, bem como 60 (sessenta) dias de PRORROGAÇÃO da referida licença, no período de 03/11/2018 a 01/01/2019.

Arapongas, 23 de julho de 2018.

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

HENRIQUE GARCIA FILETTI
Diretor de Recursos Humanos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 019/2018 – Processo Adm. N º 030/2018.
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DO RECURSO DAS EMENDAS PARLAMENTARES NºS 09267.609000/1140-02, 09267.609000/1140-03, 09267.609000/1140-05, 09267.609000/1150-03 E 09267.609000/1160-05, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 164/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - **CABULON & SANTOS LTDA – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
01	2	UND	Guichês para 3 lugares. Guichês p/3lugares l:3360mm p:1150mm a:1175mm. bancada de atendimento em mdp 15mm, 3 lugares sistema de montagem através de parafuso mini-fix dimensões: largura3360mm – profundidade 1150 mm. Altura 1175m.	Monte Siao	1.900,00	3.800,00
02	2	UND	Guichês para 2 lugares guichês p/2 lugares l:2245mm p:1150mm a:1175mm. bancada de atendimento em mdp 15mm, 2 lugares sistema de montagem através de parafuso mini-fix dimensões: largura2245mm. - profundidade 1150 mm. Altura 1175m	Monte Siao	1.300,00	2.600,00
04	5	UND	Mesa para 8 cadeiras para reunião. Mesa para 8 cadeiras p/ reunião. Constituída de tampo em forma de canoa, retaguarda dupla e dois pedestais. Com as seguintes características: tampo: em peça única (inteiro), confeccionado em mdf (medium density fiberboard), de 25 mm de espessura revestido, nas duas faces, com laminado melamínico de baixa pressão (bp), com encabeçamento de bordas reto em material polimérico liso de 2,0mm de espessura n a cor do laminado, e bordas arredondadas conforme a abnt (raio de 2,5mm nas junções borda com superfície de trabalho). Na parte central do tampo, um recorte de 900x110mm, com tampa tipo espelho em aço com furo(s) para passagem de fios e cabos, com acabamento em material polimérico na cor do espelho. Fixação do tampo por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em zamak. Estrutura (pedestais): com as seguintes características: corpo/coluna em alumínio extrudado ou em aço estampado (espessura mínima 0,9mm, chapa#20), com calha para passagem de fios e cabos, bem como armazenagem do excesso desses, com tampa removível de saque frontal. Com suporte para apoio e fixação ao tampo e solução para fixação das retaguardas. Weloze ou similar compatível; base em aço estampado (espessura mínima 1,9mm, chapa #14) tipo pedestal welloze ou similar compatível. Com sapatas niveladoras reguláveis. Retaguarda (saia): retaguarda dupla, constituída de 02 peças paralelas afastadas entre si, confeccionadas em mdf (medium density fiberboard) de 18mm de espessura revestido, nas duas faces, em laminado melamínico bp no padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento de bordas reto em material polimérico (1mm de espessura) na cor do laminado. Tem função estrutural, sendo as duas peças que a compõem fixadas nos pedestais, espaçadas entre si, fazendo a união desses elementos. Deve possuir uma altura mínima de 370mm. Calha central (passa-cabo): espelho em aço, tipo peça única ou seccionada, medindo, em seu total,900x110mm (compr. X larg.), com 01 furo em cada extremidade, para passagem de cabos e fios, com diâmetro aproximado de 55mm e acabamento em material polimérico. Suporte para fios: tipo calha fabricada em aço sae 1020 0,9mm, com 01 ou 02 níveis, para passagem e alojamento de fios e cabos excedentes, e apoio de filtros para tomadas. Deve ter, no mínimo, 60 mm de profundidade e 50 mm de altura na aba. Fixado sob o tampo, no lado interno das retaguardas, devendo atender toda a extensão da mesma. Fixação por meio de parafusos com rosca milimétrica em buchas metálicas em zamak. Padrão do melamínico: similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm.emadeirado padrão cinza argila da Duratex ou similar, conforme conveniência administrativa da contratante. Acabamento das partes metálicas: pintura eletrostática cinza prata. Dimensões: 2000x1200x730mm. Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos.	Monte Siao	559,50	2.797,50
TOTAL GERAL R$						**9.197,50**

Ata de Registro de preços n. 165/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - **CELSO MARTINS DE OLIVEIRA – INFORMÁTICA – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.781.724/0001-76.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
76	30	UNID	Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 1000x1200x140mm. Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 1000x1200x140mm. Fácil limpeza e superfície lisa; limpeza simples com água corrente; atóxico, imune à proliferação de fungos e bactérias; estética apropriada para exposição ao cliente; entradas para palheteira e empilhadeira ótimas manobras; totalmente reciclável 100%; durabilidade. Medidas: 1000 x 1200 x 140 mm. Capacidade de peso estático: 3.000 kg. capacidade de peso dinâmico: 1.000kg. Peso: 7,5kg. Material: pp. Reciclável 100%. Pallet de pvc ou plástico para armazenamento de medicamentos 1000x1200x140mm, fácil limpeza e superfície lisa; * limpeza simples com água corrente; * atóxico, imune à proliferação de fungos e bactérias; * estética apropriada para exposição ao cliente; * entradas para palheteira e empilhadeira ótimas manobras; *totalmente reciclável 100%; * durabilidade. Medidas: 1000 x 1200 x 140 mm. Capacidade de peso estático: 3.000 kg. capacidade de peso dinâmico: 1.000kg peso: 7,5kg. material: PP. reciclável 100%. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Lar plásticos	128,00	3.840,00

77	5	UNID	Poltrona estofada reclinável. Poltrona estofada reclinável. Possuir estrutura tubular confeccionada em aço oblongo tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm. Encosto reclinável em qualquer posição acionado por meio de amortecedor à gás. Acionamento para o dorso e pés independentes. Estofamento em espuma super macia e não deformável. Assento extra-macio com molas "no-sag; encosto, apoio de braços e pernas estofados e revestidos em courvin; possuir movimentos simultâneos de encosto e apoio para pernas/pés; possibilitar diversos posicionamentos, com movimentações suaves e precisas, posicionando conforto e segurança ao paciente; deve permitir fácil assepsia (limpeza, de modo de não apresentar cantos que possam cortar ou ferir mãos (cantos vivos) e sem respingo de solda no acabamento; possuir pés com ponteiras de borracha; ter acabamento em pintura eletrostática a pó; dimensões aproximadas: dimensões: posição normal: p-0,81 / l-0,81 / a-0,50- posição reclinada: p-1,60. Com variação aceitável de mais ou menos 5%. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Poltrona estofada reclinável. possuir estrutura tubular confeccionada em aço oblongo tubo de aço 25 x 25 x 1,50 mm, com base em tubo oblongo de 40 x 77 x 1,50 mm, com sustentação em tubo de 20 x 50 x 2,0 mm. Encosto reclinável em qualquer posição acionado por meio de amortecedor à gás. Acionamento para o dorso e pés independentes. Estofamento em espuma super macia e não deformável. Assento extra-macio com molas "no-sag; encosto, apoio de braços e pernas estofados e revestidos em courvin; possuir movimentos simultâneos de encosto e apoio para pernas/pés; possibilitar diversos posicionamentos, com movimentações suave e precisa, posicionando conforto e segurança ao paciente; deve permitir fácil assepsia (limpeza, de modo de não apresentar cantos que possam cortar ou ferir mãos (cantos vivos) e sem respingo de solda no acabamento; possuir pés com ponteiras de borracha; ter acabamento em pintura eletrostática a pó; dimensões aproximadas: dimensões: posição normal: p-0,81 / l-0,81 / a-0,50- posição reclinada: p-1,60. Com variação aceitável de mais ou menos 5%. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Matrix	51,80	259,00
TOTAL GERAL R$						**4.099,00**

Ata de Registro de preços n. 1646/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - **EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº11.101.480/0001-01.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
10	6	UND	Cinto imobilizador com 4 pecas simples, kit com 4 pecas em fita poliéster nas cores amarelo,vermelho, verde e preto, no comprimento de 1,40m x 5cm, com fecho em engate rápido de plástico. Cinto de segurança extremamente resistente o qual oferece segurança durante o transporte de vitimas. Pode ser utilizado em qualquer maca de transporte.	Resgate	25,00	150,00
11	9	UND	Esfigmomanometro aneróide para obeso aparelho de pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência contento, braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina, impermeável para melhor higienização e partes cromadas metálica. Itens inclusos: pêra de borracha aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em nylon, com braçadeira adulto grande 14 x 58 cm, mostrador graduado e 01 ano de garantia. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Premium	56,90	512,10
12	4	UND	Caixa térmica plástica 20 litros com alça, especificações conforme edital caixa térmica 20 litros: caixa térmica- em polietileno, capacidade mínima 20 litros, alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Medidas aproximadas : 46 x 31 x 30,5 cm. Garantia mínima 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Cooler	189,00	756,00
13	21	UND	Fluxômetro para ar comprimido, com 139mm, corpo em latão cromado,. Conexões de entrada e saída, conforme norma da abnt, visor em policarbonato cristal, flutuador esférico em aço inoxidável, pressão de trabalho 3,5 kgf/cm2, escala de fluxômetro 0-15l/min. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 12 meses.	JG Morya	43,00	903,00
21	20	UND	Esfigmomanômetro adulto, especificações conforme edital Aparelho de pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência, contento braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina , impermeável para melhor higienização e partes cromadas metálicas. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Itens inclusos: pêra de borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira em nylon, mostrador graduado e 01 ano de garantia. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Premium	52,50	1.050,00
22	32	UND	Estetoscópio adulto, especificações conforme edital. Estetoscópio adulto simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura do tubo em "y". Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Advantive	11,50	368,00
25	5	UND	Papagaio em inox com capacidade para 1 litro. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Art Inox	54,50	272,50
28	23	UND	Estetoscópio infantil simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura do tubo em "y". Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Estetoscópio infantil simples, olivas em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexível, na curvatura do tubo em "y". Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Advantive	11,95	274,85
29	15	UND	Lantema clinica pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas. Lanterna clínica pequena específica para verificação de fotorreação de pupilas. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Premium	7,90	118,50
30	22	UND	Biombo duplo. Biombo duplo articulado, estrutura tubular em aço, cortina em plástico branco, pés com ponteiras plástica e pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões aprox: 1,25 m largura aberto x 1,77 m altura e 0,66 m de largura fechado. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro	Conkast	169,00	3.718,00
36	5	UNID	Colar cervical g - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho g. Colar cervical g. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Resgate	11,89	59,45
37	5	UND	Colar cervical m - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho m. Colar cervical m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Resgate	11,89	59,45
38	5	UND	Colar cervical p - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho p. Colar cervical p. Apresentar registro na anvisa ou certificado de	Resgate	11,89	59,45

			isenção de registro.			
39	5	UND	Colar cervical bebê - confeccionado em polietileno, de alta densidade, com resistência e apoio mentoniana. Revestido de material tipo "eva" (etil vinil acetato). Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, em cores de padrão universal. Possuir, um botão, que permita a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos. Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação da nuca. Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia. Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio. Os botões deverão ser de material plástico resistente, permitindo a rádio-transparência. Tamanho bebê. Colar cervical bebê apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro.	Resgate	11,89	59,45
40	20	UNID	Máscara de oxigênio adulto de alta concentração - com reservatório e tubo de o2. Administra oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar a insuficiência respiratória e apneia obstrutiva. Adulto. Não estéril.	Micmmed	7,10	142,00
44	11	UND	Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátrico. Descrição conforme edital. Aparelho de pressão convencional com fecho em presilha de alta resistência, contento braçadeira em nylon, tecido 100% poliamida com dupla camada de resina , impermeável para melhor higienização e partes cromadas metálicas . Itens inclusos: pêra de borracha, aparelho de pressão com fecho em presilha, braçadeira infantil em nylon, mostrador graduado e 01 ano de garantia. Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro.	Premium	49,87	548,57
55	8	UND	Prancha longa prancha rígida para imobilização de fibra de vidro de cor amarela apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro.	Resgate	326,00	2.608,00
82	7	UNID	Termômetro digital a pilha para refrigerador. Termômetro digital a pilha para refrigerador termômetro auricular, com sensor infravermelho com medição instantânea. Sinal sonoro com alarme de febre. Memória das últimas medições. Tempo de medição: menos de 1 segundo. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 12 meses.	Incoterme	62,50	437,50
89	5	UNID	Colar cervical neonato. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Colar cervical neonato apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Resgate	11,89	59,45
90	4	CONJ	Conjunto de ressuscitador manual kit adulto. Conjunto de ressuscitador manual kit adulto, reanimador ventilatório manual tipo adulto, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Balão confeccionado em silicone com capacidade para até 1600 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável com diafragma de silicone. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. O balão deve apresentar a possibilidade de compactação durante a autoclavagem, podendo assim ser esterilizado em pequenos equipamentos. Deve acompanhar bolsa reservatória de 2500 ml para garantir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com o uso de oxigênio puro. Imprescindível que o fabricante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo 5 anos. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Farmatex	132,00	528,00
91	2	CONJ	Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal. Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal. Conjunto de ressuscitador manual kit neonatal e pediátrico - kit ressuscitador manual neonatal e pediátrico com reanimador pulmonar tipo ambu recém-nascido e pediátrico; com balão auto - inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, acompanha: 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone tamanho recém - nascido e outra pediátrica, válvula - unidirecional com acoplamento externo para máscara - válvula de escape (pop - off) - válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector - acondicionado em maleta transparente	Farmatex	132,00	264,00
92	2	CONJUNTOS	Conjunto de ressuscitador manual kit pediátrico. Reanimador ventilatório manual tipo pediátrico, reutilizável, autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem, desmontagem e manuseio. Bolsa confeccionado em silicone com capacidade para até 500 ml, de parede única que permita reexpansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável com diafragma de silicone, autoclavável. Conexão com perfeito encaixe com bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão. Máscara facial autoclavável, com bojo em policarbonato fumê e coxim em silicone, transparentes para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado, atóxico e anatômico. Deve acompanhar bolsa reservatória de 1000 ml para permitir o enriquecimento do gás a ser administrado ao paciente, com uso de oxigênio puro. Imprescindível que o fabricante assuma o compromisso de reposição de todas as peças e componentes do equipamento por no mínimo 5 anos. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Farmatex	132,00	264,00
96	6	UNID	Estabilizador lateral de cabeça Mobilizador lateral de cabeça, estabilizador ou coxim, usados em macas rígidas para imobilização da cabeça do acidentado, composto de fronha(base) que é usada na parte superior das macas ou pranchas rígidas, na parte posterior existe 04 fitas de poliamida e velcro, para fixar e regular conforme a largura da prancha. Mobilizador lateral de cabeça, estabilizador ou coxim, usados em macas rígidas para imobilização da cabeça do acidentado, composto de fronha(base) que é usada na parte superior das macas ou pranchas rígidas, na parte posterior existe 04 fitas de poliamida e velcro, para fixar e regular conforme a largura da prancha.	Resgate	89,50	537,00
98	5	KITS	Kit cinto tipo aranha. Kit cinto tipo aranha cinto aranha para imobilização de adultos em prancha presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização de vítimas. Cinto de alta segurança e eficiência na imobilização de vítimas. Capacidade de carga 200kg 441 lbs,comprimento total 1600 mm 63 in, dimensões da embalagem 0,060 x 0,120 x 0,4, largura 800 mm 31,5 in, peso bruto 0,8 kg 1.7 lbs, peso liquido 0,6 kg 1.3 lbs. Cinto aranha para imobilização de adultos em prancha presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização de vítimas. Cinto de alta segurança e eficiência na imobilização de vítimas. Capacidade de carga 200kg 441 lbs comprimento total 1600 mm 63 in dimensões da embalagem 0,060 x 0,120 x 0,4 largura 800 mm 31,5 in peso bruto 0,8 kg 1.7 lbs peso liquido 0,6 kg 1.3 lbs	Resgate	52,90	264,50
99	20	KITS	Kit máscara facial Venturi. Kit máscara facial venturi kit máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, conjunto composto por: máscara em material siliconizado transparente com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, traquéia com conectores coloridos para determinação da fração de oxigênio regulável que permita diferentes concentrações de gases e prolongamento de oxigênio de no mínimo 2 metros. Kit máscara facial para oxigenoterapia tipo venturi para uso em adulto, conjunto composto por: máscara em material siliconizado transparente com elástico para ajuste facial e orifícios superiores, traquéia com conectores coloridos para determinação da fração de oxigênio regulável que permita diferentes concentrações de gases e prolongamento de oxigênio de no mínimo 2 metros.	Micmmed	9,29	185,80
100	9	KITS	Laringoscópio com kit adulto. Laringoscópio com kit adulto. Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas adulto , fabricadas em aço inoxidável em peça única, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz. Sendo duas curvas tamanhos 03 e 04 e duas retas tamanhos 03 e 04. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham: 01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02guias para intubação. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas adulto , fabricadas em aço inoxidável em peça única, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz. Sendo duas curvas tamanhos 03 e 04 e duas retas tamanhos 03 e 04. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material	MD	454,00	4.086,00

			antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham:01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02guias para intubação. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.			
101	6	KITS	Laringoscópio com kit infantil Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas infantil, fabricadas em aço inoxidável em peça única, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz. Sendo duas curvas tamanhos 01 e 02 e duas retas tamanhos 00 e 01. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham: 01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02 guias para intubação; garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Totalmente em inoxidável; cabo de metal recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável, para pilhas médias; 04 lâminas infantil , fabricadas em aço inoxidável em peça única, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco, para impedir reflexão da luz. Sendo duas curvas tamanhos 01 e 02 e duas retas tamanhos 00 e 01. Encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material antioxidante; lâmpada especial de alta luminosidade; pino de aço substituível; acondicionamento em bolsa de courvin, fechada com zíper. Acompanham: 01 lâmpada sobressalente; manuais de operação e manutenção; 02 guias para intubação; garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	MD	454,00	2.724,00
102	3	UNID	Negatoscópio de 1 corpo. Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. Foi desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que a iluminação se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15w, negatoscópio de 1 corpo; estrutura em chapa de aço, pintura esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação de raio x por roletes. Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. Bivolt. Negatoscópio de 1 corpo é ideal para a visualização adequada de exames de imagem, ocupando pouco espaço por poder ser fixado na parede. Foi desenvolvido pelo fabricante em chapa de aço, pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso e fixação de rx por roletes, sendo que a iluminação se dá por duas lâmpadas fluorescentes de 15w, negatoscópio de 1 corpo; estrutura em chapa de aço, pintura esmaltada com frente em acrílico leitoso, fixação de raio x por roletes. Dimensões aproximadas 0,37 m larg x 0,47 m de alt. Bivolt. Garantia mínima 12 meses.	Conkast	181,50	544,50
TOTAL GERAL R$						**21.554,07**

Ata de Registro de preços n. 167/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **EQUIPOS COMERCIAL LTDA – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.674.540/0001-77.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
24	6	UND	Maca ginecológica estofada courvin. Maca ginecológica para coleta de preventivo, capacidade para suportar até 180 kgs de carga estática; estrutura confeccionada em tubo de aço carbono com tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática a pó e pés com ponteiras de borracha; estofado confeccionado em espuma de no mínimo 5 cm, densidade d28, revestido em courvin na cor preta; leito com estrutura confeccionado em tubo de aço carbono, dividido em 3 secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura através de cremalheira e suporte de lençol (rolo descartável); base para colocação de cuba; acessórios inclusos: perneira porta coxa revestido em espuma, perneira porta calcanhar revestido em espuma e cuba em aço inox; dimensões mínimo 1800 mm x 550 mm de largura x 850mm de altura aproximadamente; apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Artmed	728,00	4.368,00
32	14	UND	Oxímetro portátil - mede e mostra valores confiáveis da sp02 e da frequência cardíaca. Indicador de pulso botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil visualização compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "aaa". Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade utiliza 2 pilhas aaa inclui cordão para o pescoço peso aproximado: 37g (excluindo as pilhas), tamanho aproximado: 63.5 x 34 x 35mm, faixa de medição saturação: 35% - 100%, precisão da sp02: 70% - 99% com desvio de 2% faixa de medição pulso: 30-250 bpm pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de 3 bpm, atualização de dados: menos de 2 segundos - média: 4 para sp02; 8 para pulsação, com alimentação 2 pilhas aaa, parâmetros spo2 e pulso com barra gráfica, e com indicador de carga baixa. Garantia mínima 12 meses.	Contec	104,00	1.456,00
52	2	UND	Carro para transporte de roupa molhada para lavanderia com furo para escoamento Carro para transporte de roupa suja em epóxi; estrutura em chapa de aço n°20, com tampa; para-choque de borracha em toda a volta; rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Acabamento em pintura epóxi. Garantia mínima de 12 meses. Carro para transporte de roupa molhada para lavanderia com furo para escoamento. Carro para transporte de roupa suja em epóxi; estrutura em chapa de aço n°20, com tampa; para-choque de borracha em toda a volta; rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Acabamento em pintura epóxi. Garantia mínima de 12 meses.	Artmed	923,00	1.846,00
58	17	UND	Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com rodízios c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 com rodas. Mesa auxiliar em inox com rodízio, mesa auxiliar inox 40x40x80 com rodízios c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 com rodas. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.Garantia mínima de 12 meses.	Artmed	204,75	3.480,75
59	15	UND	Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 sem rodas. Mesa auxiliar em inox sem rodízio. Mesa auxiliar inox 40x40x80 sem rodízios c/prateleira, com tampo e prateleira em chapa de aço inox 20. Pés em tubo de 1 x 1.25mm com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40x0.40x0.80 sem rodas. Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Artmed	191,00	2.865,00

69	12	UNI	Cama fowler com grades com cabeceiras e peneiras moveis com colchão. Cama hospitalar fowler com colchão i) características gerais: possuir duas manivelas articuláveis para movimentos fowler. Cabeceira e peseira removíveis em polietileno de alta densidade. Grades de proteção lateral articuláveis em polietileno de alta densidade, com mecanismo de destravamento pneumático e movimentação no sentido lateral da cama, injetados em liga de magnésio e abs, permitindo o recolhimento para baixo do leito, possuir para-choques rotativos nos quatro cantos da cama para a proteção de parede. Leito em chapa de aço perfurada. Rodízios duplos de três polegadas, sendo dois com freios na diagonal. Pintura eletrostática à pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Medidas aproximadas: c-230 x l-1,05 x a-0,65 - leito 2,02 x 0,90. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Cama hospitalar fawler com colchão i) características gerais: possuir duas manivelas articuláveis para movimentos fowler. Cabeceira e peseira removíveis em polietileno de alta densidade. Grades de proteção lateral articuláveis em polietileno de alta densidade, com mecanismo de destravamento pneumático e movimentação no sentido lateral da cama, injetados em liga de magnésio e abs, permitindo o recolhimento para baixo do leito, possuir para-choques rotativos nos quatro cantos da cama para a proteção de parede. Leito em chapa de aço perfurada. Rodízios duplos de três polegadas, sendo dois com freios na diagonal. Pintura eletrostática à pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Medidas aproximadas: c-230 x l-1,05 x a-0,65 - leito 2,02 x 0,90. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Artmed	2.882,00	34.584,00
TOTAL GERAL R$						**48.599,75**

Ata de Registro de preços n. 168/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.192.559/0001-87.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
08	7	UND	Mesa de mayo. Mesa de mayo em aço inox. Dimensões mínimas: 0,70x 0,50x 0,85cm. Estrutura em tubo redondo de inox 1" x 1,25 com anel e fixação. Suporte para bandeja em inox. Pes com rodízios de altura máxima 1.20m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Levita	310,00	2.170,00
27	12	UND	Suporte de hamper inox. Suporte para saco hamper - confeccionado em estrutura tubular de aço inoxidável 304, com pintura epóxi, diâmetro de 5/8", acabamento polido e dotado de 3 rodízios giratórios, com aproximadamente 510mm de diâmetro e alt de 870mm. Capacidade aprox.: 100 lts; apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Levita	159,00	1.908,00
48	5	UND	Cadeira para coleta. Cadeira para coleta: poltrona reclinável, material pintura esmalte poliuretano alta resistência, componentes coleta de sangue c/concha apoio removível, estofada, características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento assento,encosto,pés e braços estofados, dimensões normal 1x0,70,0,46m;reclinada 1,56x0,70x0,46m, estrutura leito tubo quadrado 25x25mm,base tb redondos 32mm. Cadeira para coleta: poltrona reclinável, material pintura esmalte poliuretano alta resistência, componentes coleta de sangue c/concha apoio removível, estofada, características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento assento,encosto,pés e braços estofados, dimensões normal 1x0,70,0,46m;reclinada 1,56x0,70x0,46m, estrutura leito tubo quadrado 25x25mm,base tb redondos 32mm. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Levita	966,00	4.830,00
66	10	UNID	Carros de curativos (especificações detalhada conforme edital). Confeccionado em aço inoxidável; tampo, prateleira, balde e bacia em inox; pés com rodízio emborrachado; com varandas(proteção laterais) do tampo e prateleira em inox; dimensões: 0,45 x 0,75 x 0,80m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Levita	561,00	5.610,00
78	27	UNID	Poltrona estofada reclinável com braçadeira bilateral. Poltrona estofada reclinável com braçadeira bilateral. Poltrona reclinável totalmente reclinável para coleta de material. Estofado em espuma, revestido em courvin. Para coleta de sangue em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de sangue. Descanso de pés com inclinação articulados a cadeira com extensão concomitente à inclinação do encosto. Totalmente regulável, permitindo várias posições. Braçadeiras removíveis, com altura regulável. Dimensões: a 120 x l 0,61 x c 1,75 m. Poltrona reclinável totalmente reclinável para coleta de material estofado em espuma, revestido em courvin. Para coleta de sangue em geral. Ideal para laboratórios, hospitais, e banco de sangue. Descanso de pés com inclinação articulados a cadeira com extensão concomitente à inclinação do encosto. Totalmente regulável, permitindo várias posições. Braçadeiras removíveis, com altura regulável. Dimensões: a 120 x l 0,61 x c 1,75 m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Levita	739,00	19.953,00
120	9	UNID	Maca com grades removíveis e rodas com travas. Maca hospitalar para transporte totalmente em aço inoxidável 304 de 1. ¼", onde a armação tubular inferior e a parte superior sejam fixos, com suporte para soro removível, grades laterais de proteção removíveis com sistema escamoteável de fácil manuseio, cabeceira removível em três níveis, rodízios de 6", com travas em pelo menos duas rodas, com pára-choque de proteção em borracha nas laterais, na cabeceira e na peseira, maca deverá medir 1,90 de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 de altura. Com colchão forrado em courvim orion com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. Apresentar laudo técnico de densidade conforme nbr's 8537, 8517, 8619, 8515, 8516, 9176, 8910, 8797, 9178 e 13579. Maca com grades removíveis e rodas com travas. Maca hospitalar para transporte totalmente em aço inoxidável 304 de 1. ¼", onde a armação tubular inferior e a parte superior sejam fixos, com suporte para soro removível, grades laterais de proteção removíveis com sistema escamoteável de fácil manuseio, cabeceira removível em três níveis, rodízios de 6", com travas em pelo menos duas rodas, com pára-choque de proteção em borracha nas laterais, na cabeceira e na peseira, maca deverá medir 1,90 de comprimento x 0,60 cm de largura x 0,80 de altura. Com colchão forrado em courvim orion com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12cm de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. Apresentar laudo técnico de densidade conforme nbr's 8537, 8517, 8619, 8515, 8516, 9176, 8910, 8797, 9178 e 13579.	Levita	1.525,00	13.725,00
TOTAL GERAL R$						**48.196,00**

Ata de Registro de preços n. 169/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.507.897/0001-14.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$

17	1	UND	Berço hospitalar com grades móveis e colchão, especificações conforme edital. Berço hospitalar com grades móveis e colchão: berço hospitalar com grade e colchão. Berço hospitalar com grade cabeceira e peseira em fórmica com cinta de aço inox e colchão. Grades laterais de abaixar em ambos os lados com corrediça cromada. Estrutura tubular com estrado articulado. Possibilita os movimentos fawler e trendelemburg comandados por duas manivelas escamoteáveis. Elevação de pernas através de cremalheira e rodízios giratórios de 3". Dimensões: comprimento externo: 1, 58 m; comprimento interno: 1, 50 m; largura externa: 0, 73cm; largura interna: 0,65cm; altura até a cabeceira: 1,15m; altura do chão ao estrado: 0,65cm; capacidade máxima: 90kg. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Chs128	1.599,00	1.599,00
26	20	UND	Braçadeira para injeção. Braçadeira para injeção: braçadeira para injeção braçadeira para injeção com altura regulável, mínimo de 0,85 m e máximo de 1,25 m, base de ferro fundido, coluna inferior em tubo redondo de 1¨de diâmetro x 1,25 mm de espessura de parede, pintura em esmalte com tratamento antiferruginoso, haste em tubo cromado de ¾¨ de diâmetro 1,25 mm de espessura de parede, concha cromada com movimento regulável, base de ferro fundido. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Chs218	83,00	1.660,00
42	73	UND	Escada dois degraus. Com piso com borracha antiderrapante confeccionados em chapa de aço com pintura epóxi a pó com tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras em pvc. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Chs159-a	63,00	4.599,00
45	36	UND	Mesa para exame clinico adulto. Descrição conforme edital Mesa para exame clínico. Estrutura em tubo de aço redondo de 31,75 x 1,2mm - leito estofado revestido em courvim na cor preta, com cabeceira regulável através de cremalheira - pés com ponteiras. Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80m. Cor preta. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Chs193	346,00	12.456,00
51	7	UND	Carro para transporte de roupa limpa. Carro para transporte de roupa limpa inox. Estrutura em chapa de aço inox nº20 304-18. Possui três prateleiras. Para-choque de borracha em toda a sua volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Garantia mínima de 12 meses. Carro para transporte de roupa limpa inox. Estrutura em chapa de aço inox nº20 304-18. Possui três prateleiras. Para-choque de borracha em toda a sua volta. Rodízios de 5" sendo dois fixos e dois giratórios. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Chs150	1.785,00	12.495,00
70	5	UNID	Carro de urgência. Carro de urgência. Características gerais: fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo dois com freios; quatro gavetas com chaves e divisórias para medicamentos na primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis; tampo para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões aproximadas: altura: 1050mm; largura: 500mm; comprimento: 700 mm; peso aproximado: 40 quilos. Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro de dois tamanho d e válvula reguladora; suporte giratório para monitores e cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para soro com altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 2p + t, com cabo destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os certificados de: boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento, ambos expedidos pela anvisa. O produto ofertado deverá em conformidade com o manual da anvisa. Características gerais: fabricada em aço carbono com tratamento anti-corrosão e pintura epóxi de alta resistência, com acabamento liso. Quatro rodízios 4", sendo dois com freios; quatro gavetas com chaves e divisórias para medicamentos na primeira gaveta, bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis; tampo para manipulação de medicamentos. Especificações mecânicas: dimensões aproximadas: altura: 1050mm; largura: 500mm; comprimento: 700 mm; peso aproximado: 40 quilos. Acompanhar: suporte para cilindro de oxigênio, cilindro de dois tamanho d e válvula reguladora; suporte giratório para monitores e cardioversores; tábua acrílica para massagem cardíaca; suporte para soro com altura ajustável; quatro tomadas auxiliares com cabo aproximado de 2,5 mt tipo 2p + t, com cabo destacável e fusível de proteção. O produto deverá ter os certificados de: boas práticas de fabricação e autorização de funcionamento, ambos expedidos pela anvisa. Garantia minima de 12 meses.	Chs138	1.838,00	9.190,00
TOTAL GERAL R$						**41.999,00**

Ata de Registro de preços n. 170/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.972.926/0001-39.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
05	35	UND	Armário vitrine. Armário vitrine. Estrutura metálica, com fundo e teto em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática à pó, com resina epóxi poliéster e polimerizada em estufa. Portas e laterais em vidro de 3,0 mm e quatro prateleiras em vidro de 4,0 mm de espessura. Fechaduras com chave. Dimensões: 0,63 x 0,42 x 1,68 m. Cor branca. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Esta medida poderá variar 5% para mais ou menos.	Ouro verde	841,05	29.436,75
23	26	UND	Termometro clinico, especificações conforme edital. Características minimas: para uso clínico axilar; visor amplo para facilitar a leitura; escala entre no mínimo 35°c a 44°c; precisão de 0,1° c; sinalização acústica automática; armazenagem do ultimo valor medido; desligamento automático; construído em material resistente; embalagem protetora individual; rotulagem de acordo com a legislação vigente com dados de identificação. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	G tech	10,90	283,40
50	6	UND	Carro para transporte de material de limpeza. Carro para transporte de material de limpeza, funcional; confeccionado em polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com capacidade mínima de 90 litros. Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; com rodízios. Garantia mínima de 12 meses. Carro para transporte de material de limpeza, funcional; confeccionado em polipropileno contendo uma bolsa de vinil com zíper com capacidade mínima de 90 litros. Possuindo três prateleiras e suporte para vassouras; com rodízios. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Bralimpa	418,00	2.508,00
57	3	UND	Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas. Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas. Carro maca para obeso com estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó, movimento cabeceira. Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. Leito	Ouro verde	1.175,90	3.527,70

			em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. Pára-choque de proteção em pvc. Rodas aproximadamente 8" de diâmetro, totalmente em material plástico, com freios em diagonal. Dotada de suporte para soro em aço inoxidável e suporte para cilindro, capacidade de 250 a 300 kg. Maca para obesos com grades removíveis e rodas com travas. Carro maca para obeso com estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com exclusiva pintura em epóxi pó, movimento cabeceira. Grades laterais em tubo de aço inox com dispositivo de acionamento rápido. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica. Pára-choque de proteção em pvc. Rodas aproximadamente 8" de diâmetro, totalmente em material plástico, com freios em diagonal. Dotada de suporte para soro em aço inoxidável e suporte para cilindro, capacidade de 250 a 300 kg. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.			
60	17	UND	Mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira estrutura tubular em aço redondo, 01 gaveta e 01 prateleira. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 0,40m largura x 0,40m comprimento x 0,80m altura. Mesa de cabeceira. Estrutura tubular em aço redondo, 01 gaveta e 01 prateleira. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Acabamento com pintura eletrostática a pó. Dimensões: 0,40m largura x 0,40m comprimento x 0,80m altura. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Ouro verde	232,45	3.951,65
63	30	CAIXA	Caixa de instrumental cirúrgico para cateterismo vesical (01 cuba rim, 01 cuba redonda, 01 pinça cheron 24 cm) Caixa de instrumental cirúrgico para cateterismo vesical (01 cuba rim, cuba rim 26x12x6cm confeccionado em aço inox primeira qualidade com registro no ministério da saúde., 01 cuba redonda, cuba redonda 8x5 cm confeccionado em aço inox, primeira qualidade com registro no ministério da saúde, 01 pinça cheron, pinças cheron 24 cm, confeccionada em aço inoxidável)	Abc	96,00	2.880,00
64	40	CAIXA	Caixa de instrumental cirúrgico para curativo. (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 pinça anatômica, 01 pinça dente-de-rato todas 14 cm). Caixa de instrumental cirúrgico para curativo. caixa de instrumental cirúrgico para curativo (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 pinça anatômica, 01 pinça dente-de-rato todas 14 cm)	Abc	42,20	1.688,00
83	5	UNID	Refletor parabólico de luz fria (foco). Refletor parabólico de luz fria (foco). Refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste em tubos 7/8" x 0,9mm pintados, haste em tubos ¾". Parte superior flexível cromada. Cúpula pintada. Alimentação 110/220v para lâmpada comum. Não acompanha lâmpada. Altura mínima: 1,23m e altura máxima: 1,60m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses. Refletor parabólico de luz fria (foco) refletor parabólico, base em tripé tubular com rodízios, coluna receptora da haste em tubos 7/8" x 0,9mm pintados, haste em tubos ¾". Parte superior flexível cromada. Cúpula pintada. Alimentação 110/220v para lâmpada comum. Não acompanha lâmpada. Altura mínima: 1,23m e altura máxima: 1,60m. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Medpej	563,90	2.819,50
TOTAL GERAL R$						**47.095,00**

Ata de Registro de preços n. 171/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.971.041/0001-03.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
18	1	UND	Carro para transporte de cadáver. Carro para transporte de cadáver: leito confeccionado em chapa de aço inox, possuindo rebaixo e declive para escoamento de líquidos. Base em tubo de aço-carbono esmaltado, providos de rodízios de 8", sendo 2 com freios (na posição diagonal). Cobertura removível confeccionada em alumínio. Dimensões aproximadas do leito: 190 x 55 x 80 m comp x larg x altura. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Lider Balanças	2.200,00	2.200,00
34	19	UND	Balança antropométrica adulto. Balança eletrônica para uso adulto com estadiômetro. Capacidade em até 150 kg. Divisão: no mínimo 50 g. Plataforma aproximadamente 40 por 40 cm. Régua antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2 m com graduação de 0,5 cm e cabeçote em plástico abs injetável. Estrutura em chapa de aço carbono 1020. Base com tapete emborrachado antiderrapante. Bivolt: 110/220v. Pés de borracha sintética fixos com altura regulável. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Balança antropométrica adulto balança eletrônica para uso adulto com estadiômetro. Capacidade em até 150 kg. Divisão: no mínimo 50 g. Plataforma aproximadamente 40 por 40 cm. Régua antropométrica em alumínio anodizado, medindo até 2 m com graduação de 0,5 cm e cabeçote em plástico abs injetável. Estrutura em chapa de aço carbono 1020. Base com tapete emborrachado antiderrapante. Bivolt: 110/220v. Pés de borracha sintética fixos com altura regulável.apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses	Lider Balanças	900,00	17.100,00
49	6	UND	Carro de transporte de material. Carro de transporte de material construído em chapa de aço com pintura, com duas portas laterais e prateleira interna, rodas de 3", e para-choque de borracha. Dimensões aproximadas de: 1,00 x 0,60 x 0,80m. Garantia mínima de 12 meses. Construído em chapa de aço com pintura, com duas portas laterais e prateleira interna, rodas de 3", e para-choque de borracha. Dimensões aproximadas de: 1,00 x 0,60 x 0,80m. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Lider Balanças	980,00	5.880,00
TOTAL GERAL R$						**25.180,00**

Ata de Registro de preços n. 172/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **MORIMED COMERCIAL EIRELI – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 26.499.522/0001-73.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
33	1	UND	Serra elétrica para cortar gesso - motor de escovas,potência: 180 w, rotação do motor: 18000 rpm,câmbio em aço especial com lubrificação permanente, lâminas de corte em aço com tratamento superficial medidas aproximadas: peso: 1,4 kg, comprimento: 280 mm, largura: 64 mm, voltagem: 220v acompanha: 01 serra elétrica, 01 lâmina de 2", 01 lâmina de 2½", 01 chave combinada 12,7m/m ou ½" para a troca da lâmina, 01 folheto com manual de instruções. Garantia mínima 12 meses.	Protecni	1.150,00	1.150,00
35	75	UNID	Suporte para soro com rodízios cromados e com 4 ganchos,suporte de altura regulável. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Suporte para soro com rodízios cromados e com 4 ganchos,suporte de altura regulável. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Metal Solution	101,50	7.612,50

43	12	UND	Otoscópio. Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comum, cabeçote para espéculo com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 4 espéculos com encaixe de metal cromado, reutilizável e em diferentes calibres, embalado em estojo reforçado. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro Otoscópio com cabo de aço inoxidável para duas pilhas médias comum, cabeçote para espéculo com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente, visor articulado ao cabeçote e móvel; 4 espéculos com encaixe de metal cromado, reutilizável e em diferentes calibres, embalado em estojo reforçado. Garantia mínima de 12 meses. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Riester	230,00	2.760,00
56	21	UND	Régua tripla de gases. Régua de gases de parede. Características técnicas mínimas: deve ser construído em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem; deve possuir pintura eletrostática; os pontos de gases devem ser fabricados em metais não ferrosos; a régua deve conter: 01 (um) ponto de oxigênio; 01 (um) ponto de ar comprimido; apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima 12 meses.	Protec	529,00	11.109,00
84	22	UNID	Balança antropométrica pediátrica. Balança antropométrica pediátrica cobertura em abs. Capacidade em máxima: 15kg; divisões de 5g. Concha anatômica em polipropileno com aproximadamente 500 x 300 mm injetada com tratamento anti germes. Pés reguláveis. Função tara, até 15 kg. Display com 6 dígitos. Chave seletora de tensão de 110/220v. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Balmak	499,00	10.978,00
88	2	UNID	Cilindro de oxigênio portátil pequeno com válvula. Cilindro de oxigênio portátil pequeno com válvula, 02 fluxômetros e 02 umidificadores. Cilindro de oxigênio portátil pequeno com válvula, 02 fluxômetros e 02 umidificadores	Gaswide	1.005,00	2.010,00
93	20	CONJU	Conjunto para nebulização contínua contendo máscara, prolongamento, umidificador, fluxômetro, máscara com reservatório alto fluxo, venturi. Conjunto para nebulização contínua contendo máscara, prolongamento, umidificador, fluxômetro, máscara com reservatório alto fluxo, venturi. nebulizador - conjunto de equipamentos utilizado para nebulização continua em o2. Com um macronebulizador; frasco em plástico; uma traquéia corrugada, tamanho no mínimo de 110cm, uso adulto e pediátrico; alimentação elétrica: 110/220 v - 60 hz. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.	Dorja	1.279,00	25.580,00
TOTAL GERAL R$						**61.199,50**

Ata de Registro de preços n. 173/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **PESENTI & PELAIS LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.776.642/0001-02.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
54	10	UND	Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal. Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 40kg); e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 100 %, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; alça lateral para transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros; alimentação: entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas); acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y originais, com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos, conforme especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do manual de operação (por aparelho). Certificado de atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde. Oxímetro de pulso portátil com sensor adulto, infantil e neonatal. Oxímetro de pulso portátil para uso adulto, pediátrico e neonatal, com display gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de infra-vermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: sensores reutilizáveis: y para pacientes pediátricos e neonatais (sensor adequado para peso entre 3 e 15kg e para 15 e 40kg); e sensor de dedo para pacientes adultos (para peso maior que 40kg); curvas: pletismográfica e tendências; parâmetros: spo2, frequência cardíaca e tendência 24 hs com registro dos eventos (memória); spo2 : range: 0 - 100 %, resolução mínima: 1% e precisão mínima: 2% (na faixa de 80 a 100 %); frequência cardíaca: range: 30 - 250 bpm, resolução: 1 bpm, precisão: 1 %; tempo de estabilização: até 15 segundos após colocação do sensor; alça lateral para transporte; evolução audível de spo2, com variação do tom do bip de acordo com variação da saturação; alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros; alimentação: entrada 110/220, 60 hz e bateria interna recarregável com autonomia mínima de 2 hs; peso máximo com bateria: 3,5 kg (para uma autonomia mínima de 2 horas); acessórios inclusos (por aparelho): 02 sensores y originais, com cabo, para uso pediátrico e neonatal, conforme especificações supracitadas, 02 sensores de dedo originais, tipo clip, com cabo, para uso em pacientes adultos, conforme especificação supracitada. Manuais: 01 cópia do manual de operação (por aparelho). Certificado de atendimento a norma nbr iec 601. Registro no ministério da saúde.	General Meditech	1.395,00	13.950,00
118	6	UNID	Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor multiparamétrico com os parâmetros de ecg, respiração, temperatura, pni e spo2 pré configurados. O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida. Pelo menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no mínimo 24 horas. O equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg; possuir alça para transporte; alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Funcionamento em rede elétrica 110/220v bivolt. Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao equipamento. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo. Registro na anvisa, certificado de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2. Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1.ecg- número de derivações: 7 derivações; faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 cabo de ecg 5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo tronco mais rabichos). 2.respiração - método bioimpedância (ou impedância) torácica; faixa de frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 155 rpm; com visualização da onda de respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/pediátricos/neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. 3.temperatura cutânea: deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; com faixa de medida de 0º a 45°c; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão não invasiva - método oscilométrico com capacidade para medição manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira uso pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar e em velcro). 5. Oximetria - visualização da curva pletismográfica; indicação numérica dos valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição de oximetria: masimo set, nellcor oximax, ge-ohmeda ou fast-spo2 (philips). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: cada monitor deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá também acompanhar o pré-cabo para uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis".	General Meditech	6.999,00	41.994,00

			Exigências: 1 manual operacional em português. Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Assistência técnica no estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 horas (1 dia) após envio do chamado técnico. Certificações: certificações de registro no mistério da saúde: certificações abnt nbr- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar junto a proposta certificados definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para monitor não sendo validos protocolos ou declarações. Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor multiparamétrico com os parâmetros de ecg, respiração, temperatura, pni e spo2 pré configurados. O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida. Pelo menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no mínimo 24 horas. O equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg; possuir alça para transporte; alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Funcionamento em rede elétrica 110/220v bivolt. Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao equipamento. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo. Registro na anvisa, certificado de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2. Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1.ecg- número de derivações: 7 derivações; faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 cabo de ecg 5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo tronco mais rabichos). 2.respiração- método bioimpedância (ou impedância) torácica; faixa de frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 155 rpm; com visualização da onda de respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/ pediátricos/ neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. 3.temperatura cutânea: deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; com faixa de medida de 0º a 45°c; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão não invasiva - método oscilométrico com capacidade para medição manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira uso pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar e em velcro). 5. Oximetria - visualização da curva pletismográfica; indicação numérica dos valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição de oximetria: máximo set, nellcor oximax, ge-ohmeda ou fast-spo2 (philips). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: cada monitor deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá também acompanhar o pré-cabo para uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis". Exigências: 1 manual operacional em português. Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Assistência técnica no estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 horas (1 dia) após envio do chamado técnico. Certificações: certificações de registro no mistério da saúde: certificações abnt nbra- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar junto a proposta certificados definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para monitor não sendo validos protocolos ou declarações.			
119	3	UNID	Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) Monitor cardíaco 3 parâmetros (pni, ecg e oximetria) monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor multiparamétrico com os parâmetros de ecg, respiração, temperatura, pni e spo2 pré configurados. O produto ofertado deverá possuir tela de 10", colorida. Pelo menos 6 canais em forma de onda (curvas), tendências gráficas e tabulares de no mínimo 24 horas. O equipamento não deverá ter peso superior a 7,0kg; possuir alça para transporte; alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Funcionamento em rede elétrica 110/220v bivolt. Alimentação à bateria por no mínimo de 180 minutos incorporada ao aparelho ou acoplada com carregamento interno ao equipamento. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção e rejeição de marca-passo. Registro na anvisa, certificado de inmetro atendendo as exigências nbr iec 60601-1-2. Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1.ecg- número de derivações: 7 derivações; faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; acessórios: 1 cabo de ecg 5 vias adulto/pediátrico e 1 cabo de ecg 3 vias uso exclusivo neonatal (cabo tronco mais rabichos). 2.respiração - método bioimpedância (ou impedância) torácica; faixa de frequência respiratória de, pelo menos, 0 a 155 rpm; com visualização da onda de respiração, indicação da fr com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/ pediátricos/neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de fr (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. 3.temperatura cutânea: deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; com faixa de medida de 0º a 45°c; acessórios: 2 unidades de sensor cutâneo. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão não invasiva - método oscilométrico com capacidade para medição manual e automática da pressão sistólica, diastólica e média, com faixa de medida entre pelo menos 10 a 250mmhg, com intervalos programáveis pelo operador. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas. Acessórios: 1 unidade de mangueira uso adulto, 1 unidade de mangueira uso pediátrico, 1 unidade de mangueira uso neonatal nos tamanhos 1, 2, 3 e 4, (os manguitos devem ser isentos de látex em material fácil de lavar e em velcro). 5. Oximetria - visualização da curva pletismográfica; indicação numérica dos valores de saturação e pulso; o equipamento ofertado deverá utilizar uma das seguintes tecnologias de medição de oximetria: masimo set, nellcor oximax, ge-ohmeda ou fast-spo2 (philips). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de spo2 e fc (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; acessórios: cada monitor deverá vir acompanhado de 02 sensores reutilizáveis, sendo um para uso adulto e um para uso pediátrico. Deverá também acompanhar o pré-cabo para uso em sensores quando for o caso. Os sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis". Exigências: 1 manual operacional em português. Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição que receberá o equipamento. Deve apresentar documentação comprobatória do registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Assistência técnica no estado do paraná com tempo de atendimento de até 24 horas (1 dia) após envio do chamado técnico. Certificações: certificações de registro no mistério da saúde: certificações abnt nbr- iec 60601-1 e abnt 60601-2-49 para monitor; apresentar junto a proposta certificados definitivos nbr - iec 60601-1 e 60601-2-49 para monitor não sendo validos protocolos ou declarações.	General Meditech	6.999,00	20.997,00
TOTAL GERAL R$						**76.941,00**

Ata de Registro de preços n. 174/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **PRIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 85.515.542/0001-50.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
03	25	UND	Mesa escritório em l tampo l. Mesa de escritório em l. Tampo em "l" com formato ergonômico e cantos arredondados, confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 18mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), totalizando no mínimo 1180 x 1180mm de comprimento e 320mm de profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais com perfil de pvc tipo "t" ou similar. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico. Painel frontal com medida de no mínimo 1240x340mm, confeccionado em mdp ou mdf com no mínimo 15mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (bp), borda inferior com acabamento em fita de borda em pvc com espessura de 0,5mm ou similar, fixada pelo sistema hot-melt. Toda a borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico. Estrutura de sustentação deverá ser do tipo "i" ou similar que atenda a mesma resistência, constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas verticais no tubo retangular com a medida de no mínimo 20x30mm chapa 20 (0,90mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 (0,60mm), fixada ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno fixado por meio de solda mig (metal inerte gás), formando calha para passagem de fiação. Base inferior em chapa 14 (1,90mm) estampada em formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato ¾ x 1/8 dobrado em "u" e soldado a base, ponteira 20x30mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base inferior. Fixação do tampo a estrutura feitas através de parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor alumínio (epóxi), com camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e feito de metalização. Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°c, com espessura mínima de camada de 40 mícrons. Cor: a cor será escolhida na cartela de cores do licitante vencedor. Medidas aproximadas (em milímetros): largura - 1180 x 1180/ profundidade - 620 / altura - 750. Obs.: esta medida poderá variar 5% para mais ou menos.	Primax	328,00	8.200,00

74	55	UNID	Lixeira para detritos com pedal 60 l. Lixeira p/ detritos com pedal 60L cesto plástico com tampa e pedal plástico cor: branco. Capacidade: 60 litros. Medidas: 69cm altura x 44cm largura x 40cm profundidade. Material: plástico polipropileno. Lixeira p/ detritos com pedal 60L cesto plástico com tampa e pedal plástico. cor: branco. Capacidade: 60 litros. Medidas: 69 cm altura x 44cm largura x 40cm profundidade. Material: plástico polipropileno. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Arqplast	158,00	8.690,00
TOTAL GERAL R$						**16.890,00**

Ata de Registro de preços n. 175/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **PRO-VIDA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.889.336/0001-45.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
07	8	UND	Bomba de infusão. Bomba de infusão para seringa equipamento médico destinado a infusão controlada de líquidos administrados ao paciente por meio de ação simples de uma ou mais seringas. Características gerais: sistema totalmente microprocessado ou microcontrolado. Cálculo automático de taxa de infusão por volume da droga e tempo de infusão. Taxa de infusão variável de acordo com o tamanho da seringa em uso, sendo 0,1 ¿ 150 ml/h no mínimo. Referência seringa de 10ml. Precisão mínima da taxa de fluxo: + 3%. Função kvo. Ajuste da pressão de oclusão. Painel frontal em policarbonato (ou similar) contra penetração de líquidos com teclas do tipo membrana de toque suave para ajustes dos parâmetros e alarmes. Sistema de alarmes áudio visuais. Seringas compatíveis com tamanhos de 10, 20, 30, 50/60, ml. Bateria recarregável para pelo menos 4 (quatro) horas de uso contínuo. Características elétricas: tensão de alimentação: 127/220 vac ou sistema bivolt automático de tensão (carregador). Freqüência de alimentação: 60 hz (carregador). Tipo de cabo de rede: deve seguir a norma abnt nbr 14136:2002. Acessórios: fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Samtronic	4.550,00	36.400,00

Ata de Registro de preços n. 176/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
06	5	UND	Afastador farabeuf, confeccionado em aço inoxidável, dimensões 14 x 13 cm	ABC	10,50	52,50
09	5	UND	Cabo de bisturi 4. Cabo de bisturi n 4. Para lâminas nº 18 a 36; material: produto confeccionado em aço inoxidável aisi-420;tamanho: 13,5 cm. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	ABC	7,25	36,25
19	16	UND	Cadeira de rodas, especificações conforme edital. Cadeira de rodas dobráveis: cadeira de rodas construída em liga de alumínio aeronáutico características e dimensões mínimas: - rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; - eixos reforçados de aço; - pintura epóxi; - estofamento em nylon acolchoado, com tensionamento de assento, fixado sem parafusos; - estrutura dobrável em x com barras hexagonais para maior resistência e estabilidade com sistema de fechamento com articuladores; - almofada de 05cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento; - rodas traseiras de 24 infláveis e raiadas; - rodas dianteiras de 06 maciças, com garfo de alumínio; - aros de impulso em alumínio com pitura epóxi; - sistema de desmontagem rápida 'quick release? Nas rodas traseiras; - freios bilaterais; - protetores laterais de roupa incorporados aos apoios de braços; - apoios de braços escamoteáveis; - apoio de pés fixo com ajuste de altura; - capacidade de peso até 12kg; - mancal que permite regulagem de altura, mudança do ângulo do assento e anteriorização e posteriorização das rodas traseiras, em até 06 posições; - cáster das rodas dianteiras com ajuste de ângulo para mantê-lo sempre na perpendicular em relação ao piso (ajuste necessário sempre que houver alteração no mancal das rodas traseiras). Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	CDS	1.155,00	18.480,00
20	5	UND	Caixa básica de instrumental cirúrgico, especificações conforme edital. Caixa básica de instrumental cirúrgico: 1 caixa de inox 26x12x06 cm. caixa básica de instrumental cirúrgico: 1 caixa de inox 26x12x06 cm, contendo: 1 cabo de bisturi nº 4, 10 lâmina de bisturi para cabo nº04, 1 par de afastador farabeuf, 1 pinça anatômica com dente de rato 16 cm, 1 pinça anatômica com serrilha 16 cm, 4 pinça backaus 13 cm, 2 pinça allis 15 cm, 1 pinça para antissepsia foester, 2 pinça halsted mosquito reta 12 cm, 2 pinça halsted mosquito curva 12 cm, 2 pinça kelly reta 16 cm, 2 pinça kelly curva 16 cm, 1 pinça rochester reta 18 cm, 1 pinça rochester curva 18 cm, 2 pinça kocher reta 16 cm, 2 pinça kocher curva 16 cm, 1 tesoura cirúrgica romba/romba/reta 15 cm, 1 tesoura cirúrgica fina/fina/reta 15 cm, 1 tesoura cirúrgica romba/fina/curva 15 cm, - 1 tesoura spencer para retirada pontos 9 cm reta. Fabricada em aço inox. - 1 porta agulha mayo hegar 16cm, confeccionado em aço inox de primeira qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Fabricação nacional com registro no ministério da saúde.	ABC	685,00	3.425,00
65	5	UNID	Foco portátil, especificações conforme edital. Foco portátil luz fria. Foco clínico com luz fria halógena, movimentos de articulação do braço, com afastamento de 1,90m e aproximação de 1,35 m da cúpula em relação a superfície e movimentação de 170º para a direita e esquerda em relação a posição normal. Movimento da articulação de rotação, horário e anti-horário de 180º em relação a posição normal. Articulação da cúpula com movimento de inclinação de 45º e 95º em relação a posição normal. Parafuso de ajuste da cúpula, para manter a posição desejada em caso de desgaste das peças. Classe de enquadramento (anvisa): baixo risco. Proteção contra choque elétrico: classe i. Proteção contra penetração nociva de água. Intensidade média de iluminação: 20000 lux a 30000, 60 cm de distancia. Lâmpada halógena 20v. Diâmetro do campo de iluminação: 100 mm filtro térmico. Bateria recarregável 12v 7ah. Devem acompanhar 03 lâmpadas. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	MEDPEJ	5.110,00	25.550,00
67	7	UNID	Cadeira de rodas para obeso. Cadeiras de rodas dobráveis para obesos. Cadeira de rodas para cadeirantes obesos até 250kg estrutura em aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°c; dobrável em x duplo; barra extra de sustentação; encosto estofado em poliéster; assento com almofada de 05cm em poliéster removível; apoio de braços em poliuretano, removível, com protetor de roupas; apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura; faixa de apoio para pernas; rodas traseiras de 24? Com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis; rodas dianteiras de 06? Com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal; freios bilaterais. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	JAGUARIBE	2.970,00	20.790,00
85	40	CAIXA	Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos. Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos (01 pinça adson com serrilha ou pinça anatômica 14 cm, tesoura spencer ou tesoura íris 12 cm). Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos. Caixa de instrumental cirúrgico para retirada de pontos (01 pinça adson com serrilha ou pinça anatômica 14 cm, tesoura spencer ou tesoura íris 12 cm)	ABC	33,00	1.320,00
86	40	CAIXA	Caixa de instrumental cirúrgico para sutura. Caixa de instrumental cirúrgico para sutura (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 kelly curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01 tesoura mayo 15 cm, 01 pinça anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01 cuba rim ou redonda). Caixa de instrumental cirúrgico para sutura. caixa de instrumental cirúrgico para sutura (01 pinça kelly reta 16 cm, 01 kelly curva 16 cm, 01 porta-agulha 14 cm, 01 tesoura mayo 15 cm, 01 pinça anatômica 14 cm, 01 pinça dente-de-rato 14 cm, 01 cuba rim ou redonda)	PROTEC	122,90	4.916,00
94	6	UNID	Detector de batimentos cardíacos fetais. Detector de batimentos cardíacos fetais detector de batimentos cardíacos fetais. Possuir frequência do ultrassom de 2,25 nhz + ou -10%. O equipamento deve possuir indicação digital dos parâmetros monitorados. Com faixa de medida do bcf de 50 a 200 batimentos por minuto. Equipamento para funcionamento na rede elétrica de 127/220 vac + ou - 10%. Peso máximo de 4,0 kg. Possuir controles/comandos tipo	MEDPEJ	610,00	3.660,00

			tecla. Deve acompanhar transdutores de bcf e multifocal. Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12meses. Detector de batimentos cardíacos fetais. Possuir frequência do ultrassom de 2,25 nhz + ou -10%. O equipamento deve possuir indicação digital dos parâmetros monitorados. Com faixa de medida do bcf de 50 a 200 batimentos por minuto. Equipamento para funcionamento na rede elétrica de 127/220 vac + ou - 10%. Peso máximo de 4,0 kg. Possuir controles/comandos tipo tecla. Deve acompanhar transdutores de bcf e multifocal. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12meses.			
104	129	UNID	Pinça anatômica c/ serrilha 16cm. produto confeccionado aço inoxidável aisi 420. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	ABC	9,20	1.186,80
105	89	UNID	Pinça anatômica dente de rato 16cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	ABC	10,40	925,60
106	24	UNID	Pinça backaus 13cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420. Embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	ABC	20,10	482,40
108	14	UNID	Pinça halsted mosquito curva 12cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses.	ABC	16,40	229,60
109	14	UNID	Pinça halsted mosquito reta 12cm. Produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses.	ABC	16,15	226,10
110	54	UNID	Pinça kelly curva 16cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses.	ABC	22,20	1.198,80
111	94	UNID	Pinça kelly reta 16 cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	ABC	22,20	2.086,80
112	14	UNID	Pinça kocher curva 16cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade;	ABC	26,60	372,40
113	14	UNID	Pinça kocher reta 16cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses.	ABC	26,70	373,80
114	9	UNID	Pinça p/ antissepsia foester, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses.	ABC	34,20	307,80
115	9	UNID	Pinça rochester curva 18cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses.	ABC	31,20	280,80
116	9	UNID	Pinça rochester reta 18cm, produto confeccionado aço inoxidável aisi 420, embalagem: plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia mínima 12 meses.	ABC	31,20	280,80
117	49	UNID	Porta agulha mayo hegar 16cm. Tamanho: 16cm; embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; produto confeccionado em aço inoxidável; com serrilha.	ABC	22,00	1.078,00
TOTAL GERAL R$						**87.259,45**

Ata de Registro de preços n. 177/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 **V. S. COSTA & CIA LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.286.960/0001-83.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
61	2	UNID	Eletrocardiógrafo. Equipamento utilizado para detectar o sinal elétrico que está associado à atividade cardíaca e produzir o eletrocardiograma que é o registro gráfico deste sinal. O equipamento deve ser portátil. Deve ser multicanal. Possibilitar a aquisição de 12 derivações simultâneas. Possuir tela de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 4". O equipamento não deve pesar mais que 3,0kg. O equipamento deve possuir software na língua portuguesa para programação (configuração) e mensagens de alarmes. Deve ser capaz de efetuar o registro (eletrocardiograma) em papel tamanho a4 ou carta através de impressora integrada (interna) ao equipamento. Possuir memória capaz de armazenar pelo menos 40 exames. Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 50 mm/s. O equipamento deve ser capaz de identificar sinal de marcapasso. O equipamento deve possibilitar inserir dados do paciente, pelo menos, nome, idade, sexo, peso e altura. Estes dados devem ser impressos no exame (eletrocardiograma). Possuir mudança de derivações de forma automática e manual. Possuir variação de sensibilidade no mínimo para 2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 2n. Possuir correção automática de linha de base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor muscular. O equipamento deve ter a capacidade de realizar cópia do último exame efetuado, esta opção deve ser padrão (automática), ou seja, não deve ser dependente de configuração prévia do usuário para cada exame. Possuir, no mínimo 2 modos de operação para obtenção do sinal de ecg, do tipo: automático e ritmo. Possuir tensão de alimentação do tipo bivolt automático. Possuir frequência de alimentação de 50/60 hz. Deve operar com bateria interna recarregável com pelo menos 120 minutos de duração para realizar exames e possuir capacidade imprimir pelo menos 30 exames de ecg durante este período. Possuir entrada do paciente com isolamento elétrico. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador. Possuir indicador de alimentação na rede elétrica e bateria. Acessórios que devem acompanhar cada equipamento: 01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). 01 bateria recarregável. 01 carro móvel para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente de 10 vias original do fabricante. 01 kit (pacote) de papel. 06 eletrodos precordiais reutilizáveis, com parte metálica em material não oxidável. 04 eletrodos tipo clips com parte metálica em material não oxidável. 01 frasco de gel. E todos os demais acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento. Aparelho eletrocardiógrafo, equipamento utilizado para detectar o sinal elétrico que está associado à atividade cardíaca e produzir o eletrocardiograma que é o registro gráfico deste sinal. O equipamento deve ser portátil. Deve ser multicanal. Possibilitar a aquisição de 12 derivações simultâneas. Possuir tela de cristal líquido (lcd) de, pelo menos, 4". O equipamento não deve pesar mais que 3,0kg. O equipamento deve possuir software na língua portuguesa para programação (configuração) e mensagens de alarmes. Deve ser capaz de efetuar o registro (eletrocardiograma) em papel tamanho a4 ou carta através de impressora integrada (interna) ao equipamento. Possuir memória capaz de armazenar pelo menos 40 exames. Possuir, pelo menos, as velocidades de 5, 25 e 50 mm/s. O equipamento deve ser capaz de identificar sinal de marcapasso. O equipamento deve possibilitar inserir dados do paciente, pelo menos, nome, idade, sexo, peso e altura. Estes dados devem ser impressos no exame (eletrocardiograma). Possuir mudança de derivações de forma automática e manual. Possuir variação de sensibilidade no mínimo para 2,5; 5; 10 e 20 mm/mv ou n/4; n/2; n e 2n. Possuir correção automática de linha de base. Possuir filtro digital para ruídos e tremor muscular. O equipamento deve ter a capacidade de realizar cópia do último exame efetuado, esta opção deve ser padrão (automática), ou seja, não deve ser dependente de configuração prévia do usuário para cada exame. Possuir, no mínimo 2 modos de operação para obtenção do sinal de ecg, do tipo: automático e ritmo. Possuir tensão de alimentação do tipo bivolt automático. Possuir frequência de alimentação de 50/60 hz. Deve operar com bateria interna recarregável com pelo menos 120 minutos de duração para realizar exames e possuir capacidade imprimir pelo menos 30 exames de ecg durante este período. Possuir entrada do paciente com isolamento elétrico. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador. Possuir indicador de alimentação na rede elétrica e bateria. Acessórios que devem acompanhar cada equipamento: 01 cabo de alimentação de 3 pinos (fase, neutro e terra). 01 bateria recarregável. 01 carro móvel para transporte do equipamento. 01 cabo de paciente de 10 vias original do fabricante. 01 kit (pacote) de papel. 06 eletrodos precordiais reutilizáveis, com parte metálica em material não oxidável. 04 eletrodos tipo clips com parte metálica em material não oxidável. 01 frasco de gel. E todos os demais acessórios necessários ao bom funcionamento do equipamento. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro.Garantia Mínima De 12 Meses.	Bionet	8.999,00	17.998,00

79	8	UNID	Aspirador portátil de secreções. Aspirador portátil de secreções. Funcionamento contínuo e silencioso e com indicação para aspiração cirúrgica com motor blindado de 1/3hp com relé térmico de proteção. Fluxo respiratório regulável de 0 a 27 pol/hg. Possuir manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol/hg. Com circuito primário (aspiração/compreensão) dotado de filtro de carvão ativo para eliminação de impurezas e odores. Frasco coletor de vidro, graduado e com capacidade para 5.000 ml, dotado de duplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema antitransbordamento tipo boia e frasco de segurança com capacidade para 250 ml, com carenagem confeccionada em fiberglass com acabamento em gel-coat isoftálico, montado sobre rodízios e com haste para transporte. Voltagem de 110v ou 220v com ciclos de 50/60 hz. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses. Aspirador portátil de secreções. Funcionamento contínuo e silencioso e com indicação para aspiração cirúrgica com motor blindado de 1/3hp com relé térmico de proteção. Fluxo respiratório regulável de 0 a 27 pol/hg. Possuir manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol/hg. Com circuito primário (aspiração/compreensão) dotado de filtro de carvão ativo para eliminação de impurezas e odores. Frasco coletor de vidro, raduado e com capacidade para 5.000 ml, dotado de duplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema antitransbordamento tipo bóia e frasco de segurança com capacidade para 250 ml, com carenagem confeccionada em fiberglass com acabamento em gel-coat isoftálico, montado sobre rodízios e com haste para transporte. Voltagem de 110v ou 220v com ciclos de 50/60 hz. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia mínima de 12 meses.	Olidef	2.315,00	18.520,00
TOTAL GERAL R$						**36.518,00**

Ata de Registro de preços n. 178/2017, assinada em 20 de Abril de 2018 - **VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.174.668/0001-20.

Item	Qnt	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
15	26	UND	Colchão solteiro, espuma d - 33, especificações conforme edital. Colchão espuma densidade d33 - 78 cm. colchão de solteiro espuma 100% poliuretano, com selo de qualidade pró-espuma e abtfc tecido de forração matelassê 100% algodão com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico dimensão: 88 x 1,88 cm. Altura: 18 cm. Apresentar registro na anvisa ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Vittaflex	199,00	5.174,00
41	18	UNID	Travesseiro em espuma com revestido em courvin, dimensão aproximadas: 60 x 40 cm. Travesseiro hospitalar confeccionado em espuma de poliuretano,com revestimento em napa, cor cinza. Tamanho 60x40cm	Vittaflex	29,90	538,20
71	8	UNID	Colchonete plastificado. Colchonete plastificado (trocador para bebês) colchão para trocador de bebes modelo vertical (clean ou soft) na cor branca em material plástico, lavável, nas medidas 62 x 46 com 1mm de espessura. Apresentar registro na ANVISA ou certificado de isenção de registro. Garantia minima de 12 meses.	Vittaflex	29,90	239,20
TOTAL GERAL R$						**5.951,40**

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 20 de Julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 025/2018 – Processo Adm. N º 043/2018.
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI.**
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 179/2018, assinada em 15 de Janeiro de 2018 - **ARCHILLA & ARCHILLA LTDA – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.545.317/0001-92.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
04	5	UNIDADE	PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS - X16 1. Características: 1.1. Saídas: 1 porta DVI, 1 porta VGA, 1 porta HDMI; 1.2. Memória mínima: 1024 MB (1GB); 1.3. Padrão de memória: DDR3; 1.4. Suporte Microsoft DirectX -11; 1.5. Barramento: PCI-Express (pelo menos versão 2.0); 1.6. Máxima Resolução Digital: 2560x1600; 1.7. Incluso espelho para perfil baixo (Gabinetes Slim).	Galax	157,00	785,00
06	50	UNIDADE	DISCO RIGIDO SATA (HD) - 1. Características: 1.1. Tamanho peça: 3,5"; 1.2. Interface: SATA III 6.0Gb/s; 1.3. Taxa de transferência de dados: no mínimo de 140 Mb/s; 1.4. Cache: 64MB; 1.5. Capacidade: 1 TB.	Seagate	194,50	9.725,00
10	15	UNIDADE	HD EXTERNO 1TB 1. Características: 1.1. Interface: USB 3.0 SuperSpeed; 1.2. Alimentação: cabo USB; 1.3. Taxa de transferência de dados: mínimo de 480Mb/s; 1.4. Capacidade: 1TB; 1.5. Compatibilidade: Windows X, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8.	Seagate	227,00	3.405,00
TOTAL GERAL R$						**13.915,00**

C SILVÉRIO SIMÃO EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.490.629/0001-79, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 180/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
02	10	UNIDADE	PENTE DE MEMÓRIA DDR III - 1333MHZ 4GB - NOTEBOOK 1. Características: 1.1. Capacidade: 4096Mb (4GB); 1.2. Padrão:DDR3; 1.3. Frequência:1333MHz; 1.4. Voltagem:1.5V; 1.5. Quantidade de Pinos: 204.	Kingston	204,00	2.040,00
16	25	UNIDADE	ESTABILIZADOR 1. Características: 1.1. Mínimo 4 Tomadas de Saída padrão NBR14136:2002 (Novo Padrão) 1.2. 300VA/300W de Potência Nominal 1.3. Tensão nominal de entrada: 115V~220V 1.4. Tensão Nominal de saída 115V~ 6% - 220V~6% 1.5. Frequência Nominal: 60 Hz 1.6. Rendimento: > 91% 1.7. Sensores de rede alta, normal e baixa 1.8. Estabilizador com 5 estágios de regulação TRUE RMS 1.9. Injetado em ABS, resistente a impacto e calor 1.10. Chave de Liga/Desliga (I/O) embutida 1.11.Com filtro de linha (ruídos) EMI/RFI 1.12. Protetor Telefônico/Fax 1.13. Porta-Fusível: externo 1.14. Certificações: ISO 9001:2000, INMETRO 1.15. Atende a norma brasileira NBR 14373:2006	SMS	67,00	1.675,00
23	10	UNIDADE	ESTILETE PROFISSIONAL 1. Características: 1.1. Corpo injetado 1.2. Dispositivo para travar a lâmina 1.3. Duas lâminas extras. 1.4. Tamanho: 6" 1.5. Estrutura interna de metal	BRW	10,00	100,00
TOTAL GERAL R$						**3.815,00**

INT – SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.703.592/0001-57, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 181/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
12	100	UNIDADE	FONTE ATX 1. Características de Entrada: 1.1. Fonte de Alimentação:500W(REAL) 1.2. Chave Seletora 110V/220V:Sim 1.3. Possui Cabo de força Incluso (nova norma brasileira NBR14136:2002) 1.4.Pinagem:20+4Pinos,1xSATA,1XHDD+1FDD,1XHDD+1XSATA,1xPCIExpress6pinosx1xflop py,2xCPU4pinos12V 1.5. FanCooler:1Ventiladorde12Cm-Silencioso	Power X	147,00	14.700,00

15	100	UNIDADE	FILTRO DE LINHA 1. Características: 1.1. Cor: preto 1.2. Número de tomadas elétricas: mínimo 04 (NBR14136) 1.3. Possui Chave ON/OFF 1.4. Corrente máxima: 8A 1.5. Tensão de operação: 127/220V~ 1.6. Tensão de entrada: 127V ' 1000W 1.7. Tensão de entrada: 220V ' 1760W 1.8. Proteção RFI/ EMI 1.9. Tensão máxima de grampeamento: 710V 1.10.Pico máximo de corrente: 4500A 1.11.Fusível: 10A 1.12.Composição: material em ABS anti-chama, metais e circuito eletrônico 1.13.Comprimento do cabo: 1,50 m (PVC / Cobre - NBR13249)	NTC	18,90	1.890,00
37	20	UNIDADE	PROCESSADORES SOCKET 1151 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. PLATAFORMA: INTEL 1.2. PROCESSADOR TECNOLOGIA CORE? 7ª GERAÇÃO 1.3. NÚCLEOS INTERNOS FÍSICOS: 2 1.4. CLOCK INTERNO: 3.9 GHZ 1.5. CACHE L2: 3MB 1.6. DMI: 8 GT/S 1.7. SUPORTE A ARQUITETURA 64BITS 1.8. SUPORTE À TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO 1.9. PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14NM 1.10.TECNOLOGIAS INTEGRADAS: SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 1.11.TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO TÉRMICO 1.12.TIPO DE MEMÓRIA SUPORTADO: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V 1.13.TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA SUPORTADO: 64GB	Intel	525,00	10.500,00
TOTAL GERAL R$						**27.090,00**

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.258.144/0001-94, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
28	5	PACOTE	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20cm 2. Características: 2.1. Abraçadeira plástica nylon 2.2. Cor preta 2.3. Tamanho 20cm x 2,5mm 2.4. Pacote com 100 unidades	Vinik	6,30	31,50

M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA – ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.616.909/0001-83, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 183/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
17	100	UNIDADE	DVD VIRGEM 1. Características: 1.1. Padrão: DVD-5 1.2. Face: Simples 1.3. Camadas: 01(uma) 1.4. Diâmetro: 12cm 1.5. Capacidade: 4,7 Gb	Elgin	1,50	150,00
19	100	UNIDADE	ADAPTADOR DE TOMADA NEMA5 1. Características: 1.1. Conector macho: NEMA5 1.2. Conector fêmea: NBr 14.136	Daneva	4,95	495,00
21	2	UNIDADE	PARAFUSADEIRA 1. Características: 1.1. Mandril sem chave 3/8" (10mm) - Aperto rápido - Permite troca de acessórios de forma rápida 1.2. Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível. 1.3. Capacidades: aço 10mm, madeira 21mm 1.4. Rotações por minuto: alta 0 - 1300, baixa 0 - 400. 1.5. Bateria 9.6v ou superior 1.6. Voltagem: 110v	Skill	300,00	600,00
22	2	UNIDADE	FERRO DE SOLDA 1 Características: 1.1. Potencia 40W 1.2. voltagem 110v 1.3. Ponta fina	Brasfort	25,00	50,00
27	5	PACOTE	ABRAÇADEIRA DE NYLON 1. Características: 1.1. Abraçadeira plástica nylon 1.2. Cor preta 1.3. Tamanho 10cm x 2,5mm 1.4. Pacote com 100 unidades	Nove54	3,50	17,50
29	50	UNIDADE	Flanela para limpeza, medindo 38 cm x 58 cm (tolerância máxima de 2 %)	Martins	4,45	222,50
30	5	PACOTE	FITA ISOLANTE 30MT 1. Características: 1.1. Material anti chama 1.2. rolo contendo 30mts 1.3. cor preta	Nove54	28,00	140,00
31	50	UNIDADE	WEBCAM 720P HD 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. RESOLUÇÃO 720P HD 1.2. ZOOM DIGITAL 3X 1.3. MICROFONE SENSÍVEL INTEGRADO 1.4. CLIPE UNIVERSAL ENCAIXA NO PAINEL LCD E NOTEBOOK OU AUTÔNOMO 1.5. FOCO MANUAL 1.6. DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX E MICROSOFT WINDOWS	Multilaser	90,00	4.500,00
33	5	UNIDADE	LÂMINA DE SERRA MANUAL 12 POLEGADAS 1. Características: 1.1. Lâmina de serra manual 12" 1.2. Com 32 dentes a cada 25mm 1.3. Precisão de corte para todos os tipos de aço	Nove54	10,00	50,00

36	10	UNIDADE	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 1.1. Fonte Universal com ajuste chaveado de tensão digital para Notebook e Monitores LCD 1.2. Proteção contra Sobretensão 1.3. Proteção contra curto circuito 1.4. Conectores com trava de segurança com encaixe 1.5. Garantem a polaridade correta para o seu aparelho 1.6. Tensão de Entrada: Fonte Bi-volt 110V ~ 240V - 50 ~ 60Hz 1.7. Tensão de Saída: 12 ~ 24V DC 4A 1.8. Porta USB: 5V 1A 1.9. Potência de Saída: 120W 1.10.Conjunto com 8 Conectores	Evus	78,00	780,00
TOTAL GERAL R$						**7.005,00**

MICRO DO BRASIL LTDA – EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.298.746/0001-00, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 184/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
25	5	UNIDADE	ALICATE CRIMPADOR 1. Características: 1.1. RJ45, RJ11 e RJ12 1.2. Com descascador 1.3. Catracado	Nazda	35,00	175,00
38	20	UNIDADE	PLACA MÃE SOCKET 1151 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. SOCKET/CPU SUPORTADAS: INTEL® SOCKET 1151 PARA A 6ª E 7ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES CORE? I7/CORE? I5/CORE? I3. 1.2. SUPORTA PROCESSADORES INTEL® DE 14 NM 1.3. SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST 2.0 1.4. CHIPSET: INTEL® H110 1.5. MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2400/2133 NON-ECC, UN-BUFFERED 1.6. VGA ON-BOARD INTEGRADA 1.7. SUPORTA RGB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200 / 60 HZ 1.8. SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 / 24HZ 1.9. 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 1.10. 2 X PCIE 2.0 X1 1.11. 4 X PORTA(S) SATA 6.0 GB/S 1.12. DISPOSITIVO DE REDE: REALTEK® RTL8111H, 1 CONTROLADOR(ES) DE REDE X GIGABIT 1.13. DISPOSITIVO DE ÁUDIO: REALTEK® ALC887 COM 8 CANAIS DE AUDIO-CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO 1.14. 4 PORTA(S) USB 3.0 + 6 PORTAS(S) USB 2.0	Asrock	280,00	5.600,00
43	2	FRASCO	PASTA TÉRMICA À BASE DE PRATA COLOIDAL 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. COMPOSTO À BASE DE PRATA COLOIDAL 1.2. ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA 1.3. NÃO CORROSIVA 1.4. FRASCO COM 60GR	Implastec/ Vaselina 100	54,35	108,70
TOTAL GERAL R$						**5.883,70**

N DOS SANTOS TEIXEIRA PRINTER., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.777.840/0001-47, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
03	50	UNIDADE	PENTE DE MEMORIA DDRIII - 1600MHZ - 4GB 1. Características: 1.1. Capacidade: 4096Mb (4GB); 1.2. Padrão:DDR3; 1.3. Frequência:1600MHz; 1.4. Voltagem:1.5V; 1.5. Quantidade de Pinos: 240.	Kingston	167,00	8.350,00
09	20	UNIDADE	PEN DRIVE USB 32GB 1. Características: 1.1. Interface: USB 2.0; 1.2. Capacidade: mínima de 32GB; 1.3. Compatibilidade: Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e 8.1 e Mac OS X.	Sandisk	36,00	720,00
TOTAL GERAL R$						**9.070,00**

P. C. LOPES MARCELINO & CIA LTDA – ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.486.805/0001-67, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 186/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
01	20	UNIDADE	PENTE DE MEMORIA DDRII-800MHZ - 2GB 1. Características: 1.1. Capacidade:2048Mb (2Gb); 1.2. Padrão:DDR2; 1.3. Frequência:800Mhz; 1.4. Voltagem:1,8Volts; 1.5. Quantidade de Pinos: 240.	Kingston	114,00	2.280,00

11	15	UNIDADE	NO-BREAK 600VA 1. Características de Entrada: 1.1. Tensão de entrada nominal: Bivolt com seleção de entrada automático; 1.2. Freqüência de entrada: 60 Hz; 1.3. Faixa de tensão de entrada: 97V - 140V / 187V - 253 V; 1.4. Deverá possuir o tipo de conexão de entrada padrão NBR 14136. 2. Características de Saída: 2.1. Potência de saída nominal: 600VA 2.2. Tensão de saída nominal: 115V; 2.3. Frequência de saída em modo de bateria: 60Hz; 2.4. Deverá possuir no mínimo 4 (quatro) tomadas padrão NBR 14136; 2.5. Forma de onda: Senoidal aproximada (PWM). 3. Bateria: 3.1. Quantidade: pelo menos 1x12V/7Ah; 3.2. Tipo de bateria: Selada; 4. Proteções: 4.1. Proteção contra subtensão, 4.2. Proteção contra sobretensão, 4.3. Proteção contra sobrecarga 4.4. Proteção contra sobrecorrente; 5. Outras características: 5.1. Deverá possuir auto-teste automático da bateria; 5.2. Deverá possuir leds indicadores que permita visualização do status do estabilizador e da rede elétrica; 5.3. alarmes sonoros que notifica mudanças nas condições da energia elétrica e do nobreak; 5.4. Botão frontal para ligar e desligar o no-break; 5.5. Interface de comunicação USB.	SMS	309,72	4.645,80
13	25	UNIDADE	BATERIA 3 VOLTS 1. Características de Entrada: 1.1. Bateria de lítio 3V 1.2. Modelo CR2032	Elgin	1,95	48,75
18	100	UNIDADE	CD VIRGEM 1. Características: 1.1. Padrão: CD-RW 1.2. Face: Simples 1.3. Camadas: 01(uma) 1.4. Diâmetro: 12cm 1.5. Capacidade: 700 Mb	Vinik	0,89	89,00
34	2	UNIDADE	PISTOLA PARA COLA QUENTE 1. Características 1.1. pistola para aplicação de cola quente 1.2. potencia: 40w 1.3. bivolt 127/240 volts 1.4. dimensões mínimas: 19 cm de altura x 3,5 cm de largura, 16,7 comprimento	BRW	44,50	89,00
35	4	UNIDADE	MULTÍMETRO DIGITAL COM TESTADOR DE REDE 1. Características 1.1. Display LCD com dígitos grandes e iluminação 1.2. Testar cabos USB 1.3. Testar cabos com conectores RJ11, RJ12 e RJ45 1.4. LEDs no painel e na base para indicar o estado dos cabos 1.5. Base painel removível com encaixes para os cabos 1.6. Função teste de cabos automática e manual 1.7. Tecla para congelar valor do teste 1.8. Função DCV: alcances 200 m V, 2 V, 20 V, 200 V e 1000V 1.9. Função ACV: alcances 2 V, 20V, 200V e 750 V 1.10. Função DCA: alcances 20 mA, 200mA e 20A 1.11. Função ACA: alcances 200mA e 20A 1.12. Função ohmímetro: alcances 200 ohms, 2 K, 20 K, 200K, 2 M e 20M 1.13. Função de teste de diodos e LEDs;	Testa	144,50	578,00
41	50	UNIDADE	DISCO RIGIDO SSD - 240 GB 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. TAMANHO PEÇA: 2,5"; 1.2. CAPACIDADE: 240 GB; 1.3. INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S); 1.4. COMPATIBILIDADE COM A VERSÃO SATA REV. 2.0 (3GB/S); 1.5. TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE NO MÍNIMO 550MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVAÇÃO; 1.6. TAXA ALEATÓRIA MÁXIMA (IOMETER): NO MÍNIMO 90.000 IOPS PARA LEITURA E NO MÍNIMO 15.000 IOPS PARA GRAVAÇÃO; 1.7. EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 1 MILHÃO DE HORAS MTBF.	Seagate	380,00	19.000,00
TOTAL GERAL R$						**26.730,55**

RAFAEL PADILHA – SERVIÇOS TELEFÔNICOS., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.629.398/0001-22, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
05	20	UNIDADE	ADAPTADOR WIRELESS USB 150Mbps - 1. Características: 1.1. Velocidade de Transmissão: 150Mbps; 1.2. Interface: USB 2.0; 1.3. Antena: pelo menos 1 (uma), desmontável com mínimo de 2dBi de ganho; 1.4. Freqüência Operação: pelo menos entre 2,400 - 2,4835Ghz; 1.5. Padrões: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n; 1.6. Segurança: WEP de 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.	TP-Link	45,00	900,00

14	10	UNIDADE	PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBITS 1. Características: 1.1. 1 porta 10/100/1000 Mbps RJ45 1.2. Velocidade: 10/100/1000 Mbps. 1.3. Suporte a protocolos IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p 1.4. CSMA / CD, TCP / IP 1.5. interface de 32-bit PCIe 1.0. 1.6. 10/100/1000 Mbps para modo Half-Duplex 1.7. 20/200/2000 Mbps para modo Full-Duplex 1.8. Controle de Fluxo IEEE 802.3x (Full-Duplex) 1.9. 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m) 1.10. EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) 1.11. 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) 1.12. EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) 1.13. 1000Base-T: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) 1.14. Indicador LED 1.15. Link para 1000M / Act, Link 100M / Act, 10 Link / Act, Duplex 1.16. Certificações de Segurança e de emissões FCC, CE, RoHS 1.17. Quantidade de espelhos: 02 - 1 para gabinetes ATX, 1 para gabinetes slim	TP-Link	45,00	450,00
20	100	UNIDADE	ADAPTADOR DE TOMADA NBR14.136 1. Características: 1.1. Conector macho: NBR 14.136 1.2. Conector fêmea: NEMA5	Lumibras	4,00	400,00
39	20	UNIDADE	MEMÓRIA DDR4 - 2133MHZ 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. CAPACIDADE: 4096MB (4GB); 1.2. PADRÃO:DDR4; 1.3. FREQUÊNCIA: 2133MHZ; 1.4. VOLTAGEM:1.2V; 1.5. QUANTIDADE DE PINOS: 284.	Kingston	191,00	3.820,00
40	50	UNIDADE	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE 1. CARACTERÍSTICAS: 1.1. MICROFONE COM HASTE AJUSTÁVEL; 1.2. CONECTOR MODELO P2 (3.5MM); 1.3. COR PRETA; 1.4. COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS; 1.5. SENSIBILIDADE DO FONE DE OUVIDO DE NO MÍNIMO 100DB; 1.6. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO HEADSET 20HZ~20KHZ;	Satéllite	21,00	1.050,00
42	3	UNIDADE	GRAVADOR EXTERNO DE DVD/CD-RW COM USB 2.0	LG	135,00	405,00
TOTAL GERAL R$						**7.025,00**

SYMA PRINT LTDA – EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.300.151/0001-04, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2018.**

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unit. R$	Valor Total R$
07	150	UNIDADE	TECLADO USB ABNT2 1. Características: 1.1. Padrão layout: ABNT2 (português); 1.2. Interface : USB; 1.3. Cor: Preta; 1.4. Número de teclas: pelo menos 106 teclas; 1.5. Compatibilidade: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7.	Multilaser	25,00	3.750,00
08	150	UNIDADE	MOUSE USB 1. Características: 1.1. Botões: 2 + 1 Scroll; 1.2. Interface: USB; 1.3. Resolução: 800DPI; 1.4. Sensor tipo Óptico; 1.5. Compatibilidade: Windows XP, Windows 2000, Windows VISTA, Windows 7.	Maxprint	12,00	1.800,00
TOTAL GERAL R$						**5.550,00**

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 19 de Julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 041/2018 – Processo Adm. N º 070/2018.
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA PARA INSTALAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI.**
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 253/2018, assinada em 24 de Abril de 2018 - **DN CONECTIVIDADE LTDA.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.224.528/0001-06.

Item	Qtde	Unid.	Especificações	Preço Unitário R$	Totais R$
Materiais para cabeamento de rede					
84	1525	Mt	Cabo de rede categoria 6 – tipo cm - **furukawa**	2,90	**4.422,50**
89	50	Unid.	Cordão de conexão – patch cord categoria 6 – 1,5 metros - **furukawa**	24,35	**1.217,50**
90	50	Unid.	Cordão de conexão – patch cord categoria 6 – 2,5 metros - - **furukawa**	30,36	**1.518,00**
91	10	Unid.	Cordão de conexão – patch cord categoria 6 – 6 metros - **furukawa**	47,39	**473,90**
92	5	Unid.	Cordão de conexão – patch cord categoria 6 – 9 metros - **furukawa**	63,40	**317,00**
93	20	Unid.	Cordão de conexão – patch cord – categoria 6a – 2,5 metros - **furukawa**	196,90	**3.938,00**
94	6	Unid.	Patch panel 24 portas descarregado - **furukawa**	234,00	**1.404,00**
95	10	Unid.	Voice panel categoria 3 - **furukawa**	395,00	**3.950,00**
96	12	Unid.	Patch panel 24 portas categoria 5e - **furukawa**	311,00	**3.732,00**
97	10	Unid.	Patch panel 24 portas categoria 6 - **furukawa**	619,50	**6.195,00**
100	500	Unid.	Conector macho tipo rj-45 categoria 5e - **furukawa**	1,59	**795,00**
101	350	Unid.	Conector m8v (rj-45 fêmea) categoria 5e - **furukawa**	13,90	**4.865,00**
102	25	Unid.	Conector m8v (rj-45 fêmea) categoria 5e - **com proteção** - **furukawa**	139,50	**3.487,50**
103	25	Unid.	Patch cord categoria 5e – **com proteção** – 1,5 metros - **furukawa**	85,00	**2.125,00**
104	20	Unid.	Caixa de derivação e espelho com proteção ip67 - **furukawa**	314,50	**6.290,00**
105	50	Unid.	Conector m8v (rj-45 fêmea) categoria 6 - **furukawa**	43,50	**2.175,00**
109	500	Unid.	Kit porca gaiola com parafuso – **sollan**	0,72	**360,00**
112	200	Unid.	Emenda mecânica de fibra óptica – **3m**	22,00	**4.400,00**
113	20	Unid.	Caixa de emenda de fibra ótica – **sollan**	295,00	**5.900,00**
Ferramentas para cabeamento de rede					
118	2	Unid.	Alicate de crimpagem rápida - **furukawa**	240,15	**480,30**
120	5	Unid.	Ferramenta de terminação 110 idc - tipo 2 **– speedlan**	43,99	**219,95**
121	10	Unid.	Alicate decapador de cabos – **nazda**	23,05	**230,50**
122	5	Unid.	Alicate decapador de fibra óptica – **fibra fis**	129,00	**645,00**
125	3	Unid.	Ferramenta de limpeza de ferrolhos 1,5 mm – **overtek**	1.083,50	**3.250,50**
TOTAL GERAL R$					**62.391,65**

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 24 de Julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 063/2017 – Processo Adm. N º 125/2017.
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TINTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.**
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 549/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **ALBUQUERQUE PÁDUA EIRELI – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.201.617/0001-63.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	500	Metro Cúbico	Pedrisco nº8.	Ponta Grossa	49,70	24.850,00
03	200	Quilograma	Arame recozido Nº18	Gerdau	6,98	1.396,00
04	200	Quilograma	Arame recozido Nº16.	Gerdau	6,90	1.380,00
08	100	Saca	Argamassa, colante, uso interno, tipo ACI - saco de 20Kg.	Ceramfix	6,80	680,00
09	50	Unidade	Argamassa ac ii externa - saco de 20kg.	Ceramfix	17,40	870,00
10	100	Quilograma	Rejunte - cinza.	Ceramfix	2,10	210,00
11	500	Metro Quadrado	Piso cerâmico, na cor branca, medindo 44,5X44,5, PEI 4.	Nardini	13,50	6.750,00
12	100	Unidade	Argamassa piso sobre piso, com 20Kg cada.	Ceramfix	19,90	1.990,00
13	300	Metro Cúbico	Pedra nº 1.	Ponta Grossa	48,50	14.550,00
14	100	Milheiro	Tijolo 6 furos - 9x14x19cm.	Ortigueira	308,90	30.890,00
15	50	Milheiro	Tijolo 8 furos - 9x19x24cm.	Ortigueira	699,00	34.950,00
16	50	Milheiro	Tijolo maciço comum - 5x10x20cm.	São Carlos	300,00	15.000,00
20	150	Lata	Tinta esmalte sintético, cor azul del rei - 18 litros. Linha premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati.	Visocor	229,00	34.350,00
26	25.000	Quilograma	Textura - cor a definir.	Suvicor	2,19	54.750,00
30	150	Unidade	Rolo de lã de carnerio para pintura - 9 cm.	Roma	6,60	990,00
31	300	Unidade	Rolo de lã de carneiro para pintura, com 23cm , anti respingo com cabo.	Roma	9,50	2.850,00
33	100	Unidade	Pincel 2".	Famastil	3,00	300,00
34	100	Unidade	Pincel 2 1/2"	Famastil	4,00	400,00
35	100	Unidade	Rolo de lã pequeno com suporte.	Roma	4,80	480,00
36	20	Unidade	Cabo extensor 2m.	Famastil	19,00	380,00
37	100	Unidade	Rolo para textura pequeno.	Roma	5,00	500,00
38	200	Unidade	Rolo para textura alta.	Roma	10,80	2.160,00
39	100	Unidade	Rolo de marcação 10cm com suporte.	Roma	7,50	750,00
40	20	Unidade	Cabo extensor 3m.	Famastil	24,50	490,00
56	50	Rolos	Fio flexível 2,5mm, branco, 750v, rolo com 100m.	Qualiflex	71,00	3.550,00
59	100	Unidade	Interruptor 1 tecla.	Mectronic	3,80	380,00
60	200	Unidade	Interruptor 2 teclas.	Mectronic	5,80	1.160,00
61	100	Unidade	Interruptor 3 teclas.	Mectronic	8,70	870,00
63	500	Unidade	Soquetes de porcelana E27.	Mectronic	1,30	650,00
64	1.000	Unidade	Plafon branco E27 com suporte de porcelana.	Mectronic	2,35	2.350,00
65	400	Unidade	Canaleta dupla com 2metros com adesivo colante.	Mectronic	3,70	1.480,00
67	300	Unidade	Soquete de barquelite com rabicho.	Mectronic	1,80	540,00
70	10	Rolos	Cordão paralelo 1,5mm, rolo com 100m.	Qualiflex	90,00	900,00
74	50	Rolos	Cordão paralelo 2,5mm, rolo com 100m	Qualiflex	155,00	7.750,00
79	200	Unidade	Tomadas de embutir	Mectronic	4,50	900,00
83	500	Unidade	Barra de ferro 4,2.	Gerdau	4,70	2.350,00
84	100	Unidade	Ferro 1/4 barra com 6 metros.	Gerdau	6,50	650,00
85	1.000	Unidade	Barras de ferro 5/16.	Gerdau	16,50	16.500,00
86	500	Unidade	Barras de ferro 3/8.	Gerdau	23,50	11.750,00
87	200	Unidade	Telha de eternite 5mm medida 1,83 x 1,00.	Multilit	24,00	4.800,00
88	200	Unidade	Telha de eternite 5mm medida 2,13 x 1,10.	Multilit	14,50	2.900,00
89	1.500	Unidade	Telha de barro tipo Portuguesa.	Bela telha	0,99	1.485,00
90	150	Unidade	Reparo de torneira 3/4	Blukit	0,35	52,50
91	50	Unidade	Barra de cano 25mm ¾, 6 metros.	Multilit	10,80	540,00
92	50	Unidade	Reparo de válvula hidra 2520.	Blukit	29,00	1.450,00
93	50	Unidade	Luvas de correr ¾.	Multilit	5,00	250,00
94	150	Unidade	Cotovelo liso ¾.	Multilit	0,30	45,00
97	50	Unidade	Engate flexível 40cm.	Astra	3,00	150,00
98	50	Unidade	Cotovelo com rosca, azul ¾.	Multilit	3,00	150,00
99	150	Unidade	Veda rosca 18mm, com 50m.	Multilit	2,50	375,00
100	80	Unidade	Reparo de válvula hidra 2550.	Blukit	29,90	2.392,00

101	30	Unidade	Reparo de válvula hidra 2515.	Blukit	28,70	861,00
102	15	Unidade	Bengala PVC.	Astra	6,80	102,00
104	400	Peça	Postes de concreto curvado (3 metros) para alambrado.	Brasil	30,00	12.000,00
105	3	Unidade	Jogo de chaves de fenda e philips isoladas 1000V com 07 peças.	Famastil	95,00	285,00
106	10	Pares	Sapato de segurança com C.A. (EPI'S) - numeração diversa desde o nº 34 ao 43.	Brasil	42,00	420,00
107	5	Unidade	Óculos de proteção com C.A.	Famastil	4,00	20,00
108	3	Unidade	Jogo chave de precisão.	Famastil	13,00	39,00
109	3	Unidade	Esquadro.	Famastil	13,00	39,00
110	10	Unidade	Broca AC 3 Pontas 10mm	Famastil	10,00	100,00
111	10	Unidade	Broca AC 3 Pontas 12mm	Famastil	14,00	140,00
112	10	Unidade	Broca AC RAP 338 1/2	Famastil	18,00	180,00
113	10	Unidade	Broca AC RAP 338 1/4 6,5 mm	Famastil	4,80	48,00
114	10	Unidade	Broca AC RAP 338 11/64	Famastil	3,80	38,00
115	10	Unidade	Broca AC RAP 338 3/8 10mm	Famastil	9,50	95,00
117	10	Unidade	Broca chata para madeira 1/2	Famastil	5,50	55,00
118	10	Unidade	Broca chata para madeira 1/4	Famastil	4,50	45,00
121	10	Unidade	Broca chata para madeira 5/8	Famastil	6,00	60,00
123	3.000	Unidade	Bucha de fixação 8	Famastil	0,05	150,00
125	20	Unidade	Chave phillips 5/16/8	Famastil	6,00	120,00
126	10	Unidade	Chave turquesa grande	Famastil	22,80	228,00
128	10	Unidade	Enxada com cabo 2" X 1/2	Famastil	13,00	130,00
129	10	Unidade	Enxadão estreito com cabo.	Famastil	13,00	130,00
131	2	Unidade	Escada de madeira 21 degraus - extensiva	Famastil	400,00	800,00
132	10	Unidade	Espátula nº 6	Famastil	4,00	40,00
134	5	Unidade	Foice com cabo	Famastil	16,00	80,00
136	40	Unidade	Serrinha manual bimetálica BS24.	Famastil	4,00	160,00
137	3	Unidade	Serrote nacional/ ouro 22.	Famastil	26,00	78,00
138	3	Unidade	Serrote nacional/ ouro 26	Famastil	28,00	84,00
139	1	Unidade	Serrote poda com serra curva 12 pol.	Famastil	18,00	18,00
140	20	Unidade	Pneu com câmara 3.50-8 para carriola	Famastil	23,00	460,00
141	3	Unidade	Marreta de 1kg	Famastil	17,00	51,00
142	10	Unidade	Marreta de 2kg	Famastil	24,00	240,00
144	20	Unidade	Martelo pequeno 23mm	Famastil	9,90	198,00
145	2	Unidade	Pá com cabo.	Famastil	18,00	36,00
146	3	Unidade	Pé de cabra 3/4x20", 50cm.	Famastil	13,00	39,00
147	3	Unidade	Pe de cabra 3/4x28cm, 60cm	Famastil	16,00	48,00
148	25	Unidade	Picareta bico chibanca com cabo.	Famastil	22,00	550,00
149	1	Unidade	Picareta alvião com cabo.	Famastil	38,50	38,50
151	20	Unidade	Talhadeira chata nº 12.	Famastil	9,00	180,00
152	1	Unidade	Vanga para olaria sem cabo.	Famastil	14,00	14,00
153	20	Unidade	Vanga pá direita com cabo.	Famastil	12,00	240,00
154	20	Unidade	Trado 20 cm (terra).	Famastil	19,00	380,00
156	50	Quilograma	Arame galvanizado nº 16	Gerdau	9,80	490,00
157	100	Quilograma	Arame galvanizado nº 14	Gerdau	9,00	900,00
158	5	Unidade	Arco serra de ferro zincado	Famastil	17,00	85,00
160	2	Cento	Arruela de 1/2	Brasil	23,00	46,00
161	2	Cento	Arruela de 3/4	Brasil	15,00	30,00
162	2	Cento	Arruela de 1"	Brasil	25,00	50,00
164	2	Cento	Arruela de 3/8	Brasil	8,50	17,00
165	2	Cento	Arruela de 5/16	Brasil	6,00	12,00
167	12	Cento	Parafuso cabeça chata-fenda 3/16x3/4.	Brasil	3,00	36,00
169	12	Cento	Parafuso cabeça redonda-fenda 3/16x1/2.	Brasil	3,90	46,80
170	12	Cento	Parafuso cabeça redonda-fenda 3/16x3/4.	Brasil	4,40	52,80
172	150	Unidade	Parafuso galv.. P/telha eternit conj. Ved.1,10m	Brasil	0,35	52,50
174	2	Rolos	Linha de pedreiro com 100 metros.	Famastil	4,80	9,60
175	50	Lata	Cola plástica 500 gr.	Brasil	7,50	375,00
176	300	Pacote	Dobradiça 2" ...	Rocha	0,62	186,00
177	200	Pacote	Dobradiça 3.1/2".	Rocha	0,99	198,00
178	10	Unidade	Porta Almofadada Laminada 2,10x0,80	Incopol	118,00	1.180,00
179	30	Unidade	Porta Lisa 0,80x2,10 - pinnus 90 Madeira de Lei 5 Cola 5, produto ecológicamente correto, na cor imbuia, com preenchimento sólido.	Incopol	60,00	1.800,00
180	10	Unidade	Porta Lisa 0,70x2,10 - pinnus 90 Madeira de Lei 5 Cola 5, produto ecológicamente correto, na cor imbuia, com preenchimento sólido.	Incopol	65,00	650,00
181	10	Unidade	Porta Lisa 0,90x2,10 - pinnus 90 Madeira de Lei 5 Cola 5, produto ecológicamente correto, na cor imbuia, com preenchimento	Incopol	75,00	750,00

			sólido.			
182	10	Rolos	Arame farpado fino com 400 metros.	Multilit	270,00	2.700,00
183	50	Unidade	Filtro de linha com 4 tomadas, bivolt na cor preta.	Mectronic	14,00	700,00
187	1.000	Unidade	Cola para cal de pintura.	Cal cem	0,99	990,00
188	10	Unidade	Tanque de lavar roupas concreto com 01 boca.	Brasil	65,00	650,00
189	10	Unidade	Tanque de lavar roupas concreto com 02 bocas.	Brasil	74,00	740,00
190	2.000	Saco	Cal virgem 20kg	Monte cal	7,85	15.700,00
191	15	Unidade	Adaptador Soldável Curto 25mm - 3/4.	Multilit	0,33	4,95
192	15	Unidade	Luva soldável com bucha latão 25mm x 3/4.	Multilit	3,50	52,50
193	600	Unidade	Ferro bitola 3/8 barra com 12 metros.	Gerdau	25,00	15.000,00
194	150	Unidade	Ferro bitola 4,2 barra com 12 metros.	Gerdau	3,60	540,00
196	250	Metro Quadrado	Piso Revestimento 45x45 - Pei 3 Cor A Escolher	Nardini	6,40	1.600,00
198	500	Quilograma	Rejunte Para Piso 1kg Cor A Escolher	Ceramfix	2,10	1.050,00
199	15	Unidade	Registro de gaveta 3/4.	Pevilon	24,00	360,00
200	15	Unidade	Registro de pressão 3/4 - 1ª linha 1/4.	Pevilon	19,00	285,00
201	10	Unidade	Registro com canopla pressão.	Pevilon	22,00	220,00
202	50	Galão	Seladora para madeira 3,6 à base de resina alquídica e solução de nitrocelulose.	Visocor	55,00	2.750,00
206	100	Metro Quadrado	Lona plástica preta - micra 120 - 4x100.	Brasil	0,45	45,00
208	20	Unidade	Assento vaso sanitário almofadado infantil com tampa na cor branca.	Astra	44,00	880,00
209	50	Unidade	Assento vaso sanitário adulto em poliéster com tampa na cor branca.	Astra	15,00	750,00
214	50	Unidade	Caixa de descarga, na cor branca com capacidade de 6,8 litros.	Astra	23,00	1.150,00
215	100	Unidade	Torneira para cozinha na cor branca, bica alta - parede, com bica móvel, altura mínima de 25cm, em plástico abs, acionamento em ¼ de volta.	Pevilon	12,80	1.280,00
216	100	Unidade	Torneira para banheiro na cor branca, bica baixa - mesa, bica fixa, altura mínima de 9 cm, em plástico abs.	Pevilon	37,50	3.750,00
218	100	Unidade	Torneira de jardim, bica baixa - parede, com bica móvel, acionamento com alavanca, cromada.	Pevilon	14,00	1.400,00
TOTAL GERAL R$						**376.869,15**

Ata de Registro de preços n. 550/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 05.261.204/0001-08.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
19	200	Lata	Tinta Esmalte Sintético, Cor A Definir, Em Embalagem Com No Mínimo 3,6 Litros. Linha Premium. Norma Abnt Nbr 11702 Ou Abrafati.	Grafftex	58,00	11.600,00
21	100	Unidade	Thinner Normal - Embalagem 5 Litros - Linha Premium. Norma Abnt Nbr 11702 Ou Abrafati.	Sayerlack	44,00	4.400,00
22	50	Lata	Thinner extra forte - embalagem 18 litros.	Sayerlack	152,00	7.600,00
25	50	Lata	Selador acrílico - lata 18litros.	Grafftex	61,00	3.050,00
27	50	Lata	Massa Corrida (Pva) - 25 Kg.	Agrale	21,75	1.087,50
28	50	Lata	Solvente - 18 litros.	Sayerlack	141,00	7.050,00
29	100	Galão	Solvente - (água raz) 5 litros.	Sayerlack	41,00	4.100,00
32	100	Unidade	Cabo anatômico para rolo de pintura - 23 cm.	Pincéis Tigre	3,20	320,00
95	150	Unidade	Sifão sanfonado.	Blukit	4,46	669,00
210	20	Unidade	Caixa D'água de 500 litros, em polietileno, com tampa, com sistema de encaixe de tampa que dispensa parafusos e amarras na instalação, garantindo ainda mais vedação e conservação da água. Com certificação NBR 14799.	Tigre	171,00	3.420,00
211	20	Unidade	Caixa D'água de 1.000 litros, em polietileno, com tampa, com sistema de encaixe de tampa que dispensa parafusos e amarras na instalação, garantindo ainda mais vedação e conservação da água. Com certificação NBR 14799.	Tigre	278,00	5.560,00

TOTAL GERAL R$	**48.856,50**

Ata de Registro de preços n. 551/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **MAIA & GROSSI LTDA M. E. – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 10.302.631/0001-19.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
96	50	Unidade	Luvas soldável ¾.	Plastilit	0,30	15,00
122	3.000	Unidade	Bucha de fixação 10	Gerplast	0,05	150,00
159	2	Cento	Arruela de 1/4	Chang	6,00	12,00
TOTAL GERAL R$						**177,00**

Ata de Registro de preços n. 552/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **TOLED COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 24.427.864/0001-52.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
50	50	Unidade	Refletor slim led 200w branco 6.500w - 20000lm	Briwax	359,00	17.950,00
51	50	Unidade	Refletor slim led 100w branco 6.500k - 10000lm	Briwax	160,00	8.000,00
52	50	Unidade	Refletor slim led 50w branco 6.500k - 4500lm	Briwax	71,00	3.550,00
53	50	Unidade	Lâmpadas led tubular em poliuretano com canaleta de alumínio 18w - 120 cm- 1980lm	Briwax	14,20	710,00
TOTAL GERAL R$						**30.210,00**

Ata de Registro de preços n. 553/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **M F DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 85.093.433/0001-91, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 553/2017.**

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
119	10	Unidade	Broca chata para madeira 3/8	Vonder	5,90	59,00
120	10	Unidade	Broca chata para madeira 5/16	Vonder	6,00	60,00
TOTAL GERAL R$						**119,00**

Ata de Registro de preços n. 554/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **SULIAN ALANA SOARES – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 19.028.806/0001-16.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
17	300	Lata	Tinta látex pva branca, 18 litros. Linha premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati.	Hydronorth	175,00	52.500,00
18	100	Lata	Tinta acrílica para piso, cor concreto - lata 18 litros - linha premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati.	Hydronorth	149,50	14.950,00
23	200	Lata	Tinta látex, acrílico, semi brilho, cor a definir, embalagem com no mínimo 18 litros. Linha premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati.	Hydronorth	139,00	27.800,00
24	100	Lata	Tinta acrílica semi-brilho, cor gelo - lata 18 litros. Linha premium. Norma abnt nbr 11702 ou abrafati.	Hydronorth	210,00	21.000,00
103	2.000	Metro quadrado	Tela para alambrado galvanizado fio 12 - malha:3".	Top Alambrados	8,60	17.200,00
TOTAL GERAL R$						**133.450,00**

Ata de Registro de preços n. 555/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **TRANSPORTHAL – TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.147.413/0001-42.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
02	3.000	Saco	Cimento CPII-32, com 50kg cada.	Cauê	16,40	49.200,00
05	3.000	Metro quadrado	Piso cerâmico 57x57 - pei 5.	Fiorano	14,95	44.850,00
06	750	Metro cúbico	Areia lavada - média.	Porto São José	71,00	53.250,00
07	250	Metro cúbico	Areia lavada - média.	Porto São José	71,00	17.750,00
41	100	Unidade	Lâmpadas vapor de sódio 250w, tubular.	Osram	34,00	3.400,00
42	2.000	Unidade	Lâmpadas compactas 30w, 127volts	Osram	13,30	26.600,00
43	50	Unidade	Lâmpadas vapor de sódio 400w tubular.	Osram	38,50	1.925,00
44	1.000	Unidade	Lâmpadas compactas 30W, 220 volts.	Osram	14,00	14.000,00
45	1.000	Unidade	Lâmpada fluorescente	Osram	5,40	5.400,00
46	100	Unidade	Lâmpada led bulbo branca 40w - 2800lm	Osram	48,50	4.850,00
47	100	Unidade	Lâmpada led "u" 24w - 1800 lm	Osram	19,50	1.950,00
48	100	Unidade	Lâmpada led "u" 16w - 1600 lm	Osram	12,00	1.200,00
49	50	Unidade	Lâmpada led tubular em poliuretano com canaleta de alumínio 40w - 240 cm - 4500lm	Osram	38,00	1.900,00
54	50	Rolos	Fio flexível 10mm, branco, 750v, rolo com 100m.	Corfio	250,00	12.500,00
55	50	Unidade	Calha para lâmpada de led de 1,20m	Brasfort	12,00	600,00
57	50	Rolos	Fio flexível 6mm, preto, 750v rolo com 100m.	Corfio	139,00	6.950,00
58	50	Rolos	Fio flexível 1mm, amarelo, 750v, rolo com 100m.	Corfio	38,00	1.900,00
62	100	Unidade	Lâmpadas vapor metálico 400w, branca, tubular.	Osram	47,00	4.700,00

68	50	Unidade	Reator para lâmpada vapor metálica 400w.	RCG	70,00	3.500,00
71	20	Unidade	Lâmpadas vapor metálico 400W, azul.	Osram	63,00	1.260,00
72	250	Unidade	Reator 2x40w.	RCG	19,50	4.875,00
73	50	Rolos	Fio flexível 4mm, branco, 750v, rolo com 100m.	Corfio	95,00	4.750,00
75	50	Unidade	Disjuntor bifásico 90Dn preto.	Soprano	66,00	3.300,00
76	100	Unidade	Disjuntor trifásico preto, 50ª.	Soprano	36,00	3.600,00
77	500	Unidade	Tomada sistema X com caixa.	Ilumi	7,00	3.500,00
78	50	Unidade	Disjuntor trifásico 50a	Soprano	42,00	2.100,00
80	500	Unidade	Soquetes de porcelana E40.	Lorenzett	4,90	2.450,00
81	1.500	Unidade	Lâmpadas compactas 48W, 127 volts.	Osram	21,50	32.250,00
82	1.000	Unidade	Lâmpadas compactas 48w, 220 volts	Osram	20,50	20.500,00
116	10	Unidade	Broca AC RAP 338 5/16	Irwin	7,00	70,00
124	3.000	Unidade	Bucha de fixação 6	IV Plast	0,05	150,00
127	20	Unidade	Disco diamantado turbo 480	Irwin	12,00	240,00
130	5	Conjuntos	Parafuso 3/16x5/8 cab. Redonda.	Jomarca	3,50	17,50
133	5	Unidade	Facão sem bainha grande	Disma	13,50	67,50
135	3	Unidade	Rastelo de ferro com cabo.	Famastil	11,50	34,50
143	9	Unidade	Martelo médio 27mm	Famastil	16,00	144,00
150	50	Unidade	Picareta com cabo 2 kg	Fuzil	15,00	750,00
155	10	Unidade	Trado 25 cm com cabo	Fuzil	45,00	450,00
163	2	Cento	Arruela 3/16	Jomarca	1,89	3,78
166	2	Cento	Arruela 5/8	Jomarca	14,00	28,00
168	12	Cento	Parafuso cabeça chata-fenda 3/16x3/8.	Jomarca	2,30	27,60
171	300	Unidade	Parafuso sextavado 5/16x2".	Jomarca	0,17	51,00
173	1	Quilograma	Prego telheiro 18x27x1/2.	Gerdau	12,00	12,00
184	100	Unidade	T para tomada	Empalux	3,50	350,00
185	50	Unidade	Chuveiro de parede 220 WT com 04 temperaturas, em termoplásticos, elastômeros e ligas metálicas, com mangueira, ducha manual, suporte da ducha manual e manual de instruções. Garantia de 12 meses.	Fame	25,00	1.250,00
186	50	Unidade	Chuveiro de parede 110WT com 04 temperaturas, em termoplásticos, elastômeros e ligas metálicas, com mangueira, ducha manual, suporte da ducha manual e manual de instruções. Garantia de 12 meses.	Fame	25,00	1.250,00
195	600	Unidade	Ferro bitola 5/16 barra com 12 metros.	Gerdau	10,50	6.300,00
197	110	Unidade	Reparo de válvula hidra 25/50.	Hydra	12,50	1.375,00
203	60	Unidade	Chapa em mdf 2,75x1,85 - 15mm.	Goldena	67,00	4.020,00
204	100	Unidade	Chapa em mdf 2,75x1,85 - 18mm	Golden	64,00	6.400,00
205	20	Unidade	Chapa em MDF 2,75x1,85 12mm	Golden	65,00	1.300,00
207	30	Unidade	Campainha sem fio na cor branca, com capacidade de funcionamento para distancia de no mínimo 100 metros, modelo eletrônico.	Fame	43,00	1.290,00
212	2	Unidade	Carro armazém dobrável em aço com capacidade de no mínimo 150Kg, rodas de borracha integral 8.	Fisher	195,00	390,00
213	2	Unidade	Carro para carga tipo plataforma em aço, capacidade mínima de 150Kg, alça dobrável com trava rodas fixas e giratórias, pneus em polipropileno e borracha termoplástica, na cor azul, dimensões mínimas da plataforma 735x470mm.	Fisher	145,00	290,00
217	100	Unidade	Torneira giratória para cozinha na cor branca, bica alta - mesa, com bica móvel, altura mínima de 25cm, em plástico abs.	Durin	12,00	1.200,00
TOTAL GERAL R$						**362.470,88**

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 25 de Julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 078/2017 – Processo Adm. N º 144/2017.
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MAQUINÁRIOS DIVERSOS) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.**
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 544/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 - **ALÍRIO FERREIRA BARBOSA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 77.578.524/0001-99.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
08	1	Und	Lavadora de roupas com capacidade mínima de 15 kg, opções de programas de lavagem, tecla de economia, tecla avançar etapas, programa rápido, preferencialmente na cor branca.	Colormaq – LCA15KG	1.608,00	1.608,00
09	1	Und	Notebook especificações mínimas: 4gb/1tb/tela de 15" com processador mínimo de 2 núcleos, com sistema operacional compatível.	Lenovo – 320-15IAP	1.585,90	1.585,90
10	1	Und	Forno microondas com capacidade mínima de 30 litros.	Acelga – MS3052R	510,00	510,00
TOTAL GERAL R$						**3.703,90**

Ata de Registro de preços n. 545/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 **ARCHILLA & ARCHILLA LTDA – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 12.545.317/0001-92.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
03	6	Und	Fragmentadora de papel - com capacidade mínima de fragmentação 06 folhas/ capacidade mínima do cesto: 11 litros.	Multilaser – OF003	187,00	1.122,00
04	3	Und	Filmadora profissional - filmagem full hd/ zoom óptico mínimo 21x / lente grande angular de no mínimo 28mm/ tela de lcd de no mínimo 3", garantia mínima de 01 ano.	Panasonic AG-AC8PB	5.526,00	16.578,00
11	6	Und	Tablet 8gb tela mínima de 7", 8gb, wi-fi, duas câmeras digitais integradas, processador mínimo de 1.2g, memória ram de no mínimo 1gb, conexão bluetooth.	Acer Iconia B1-A71	270,00	1.620,00
TOTAL GERAL R$						**19.320,00**

Ata de Registro de preços n. 546/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 **- CAROL DISTRIBUIDORA – EIRELI – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.654.231/0001-68.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
05	1	Und	Fogão semi-industrial 4 bocas a gás duplas, com grelhas de ferro fundido, 4 queimadores, com painel mínimo de 30x30	Itajobi Semi Industrial	816,00	816,00
07	1	Und	Refrigerador frost free com capacidade mínima de 422 litros, preferencialmente na cor branca.	Consul CRM54BBBNA	2.596,43	2.596,43
13	1	Und	Máquina de fazer fraldas - com produção de no mínimo 25 fraldas por minuto, no formato tradicional, já pronta para o acabamento/ produzir fraldas tamanhos p, m, g, gg.	Baby Ju FX 200	5.434,00	5.434,00
TOTAL GERAL R$						**8.846,43**

Ata de Registro de preços n. 547/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017 - **COMERCIAL PAIÇANDU EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.028.158/0001-84.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
02	2	Und	Impressora de crachá e cartões pvc - especificações mínimas: com interface de comunicação ubs/ com kit: colorido (mínimo 250 impressões)/ painel preto (mínimo 250 impressões)/ cartão pvc branco.	Magcardi	4.790,00	9.580,00

Ata de Registro de preços n. 548/2017, assinada em 02 de Outubro de 2017**- P. J. DA SILVA SOUZA – COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 20.853.595/0001-35.

Item	Qtd	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	3	Und	Ferro de passar industrial a vapor com acionamento mecânico do vapor/ sistema segurança com termostato regulável reforçado; fio elétrico anti-chama/ resistência tubular blindada dupla c/ garantia mínima de 01 ano.	Okashi – OK-300	455,79	1.367,37
06	1	Und	Máquina a laser com potência de laser mínima 100w/ espessura de corte mínima 20mm (no acrílico).	Gold GS-6040	41.651,22	41.651,22
TOTAL GERAL R$						**43.018,59**

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 20 de Julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 082/2017 – Processo Adm. N º 152/2017.
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES E VANS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD E AO CORPO DE BOMBEIRO DE ARAPONGAS.**
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 587/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **GONÇALES E MENDES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.824.492/0002-09.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valor máximo (R$) por hora trabalhada	Percentual de desconto	Valor Total (R$)	Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 09**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL GERAL					**R$100.000,00**

FABRICANTE	MODELO	PLACA	ANO	COR	RENAVAM
GM - CHEVROLET	S10 - Diesel	ARE 2260	2008	Vermelha	00134731808
FORD	Ranger - Diesel	AQP 1176	2008	Vermelha	00985778563
VOLKSVAGEN	Saveiro 1.6	AOU 4892	2007	Vermelha	00921042388
VOLKSVAGEN	Gol 1.6	ANK 4557	2005	Vermelha	00874382106
VOLKSVAGEN	Parati 1.6	AVZ 8315	2012	Vermelha	00488884802
MERCEDES BENS	415 Cdi - Diesel S10	AXH 1335	2012	Vermelha	00564613959
RENAULT	Master Dci 120 Diesel	ARB 4998	2008	Vermelha	00126373671
FIAT	Palio Weekend Adv	AXR 8223	2013	Vermelha	00593245962
FIAT	Palio Weekend Adv	AXR 5044	2013	Vermelha	00593244877

Ata de Registro de preços n. 588/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **MARIA IRENE DOS SANTOS & CIA. LTDA – ME,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 03.645.062/0001-49.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Valor máximo (R$) por hora trabalhada	Percentual de desconto	Valor Total (R$)	Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 07**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL LOTE 07					**R$129.500,00**
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	**Valor máximo (R$) por hora trabalhada**	**Percentual de desconto**	**Valor total (R$)**	**Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:**
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 08**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL LOTE 08					**R$112.000,00**
TOTAL GERAL					**R$241.500,00**

LOTE 07					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
FIAT	Palio Week	BAE-7431	2015/16	Branca	1072872673
FIAT	Palio Week	BAE-7433	2015/16	Branca	1072870514
FIAT	Palio Week	BAE 7434	2015/16	Branca	1072874250
FIAT	Palio Week Elx Flex	AQJ-4603	2008	Branca	977136930
FIAT	Palio Elx	AQJ-4605	2008	Branca	977142728
FIAT	Palio Elx	AQJ-4610	2008	Branca	977138488
FORD	Camioneta Ranger Xlt	AAY-5674	01	Vermelha	768678943
VOLKS	Gol 1.6 Power	AND-4046	05	Vermelha	865780242
VOLKS	Voyage 1.6	ARF-4787	2009	Branca	135594359
VOLKS	Voyage	EDG-6429	2009/10	Prata	197780539
GM	Meriva Joy	HFO-7604	2011	Branca	317021400
GM	Meriva Joy	HFO-7603	2011	Branca	317021753
FORD	Cam Ranger Xls 12p	HCF-8760	2011	Preta	325623473
FORD	Cam Ranger Xls 13p	HCF-8195	2011	Branca	323399940

GM	Blazer Advantage	AUE-5098	2011	Branca	335446760
GM	Blazer Advantage	AUE-4765	2011	Branca	335441742
GM	Blazer Advantage	AUE-5107	2011	Branca	335444822
GM	Blazer Advantage	AUE-4767	2011	Branca	335442587
HAFEI	Camionete Van	AVH-1872	2011/2012	Branca	459597507
FORD	Fiesta Street	AME-0361	2004/2005	Branca	839051360
VOLKS	Saveiro 1.6	ANG-0442	2005	Vermelha	869393766
RENAULT	Logan	FUY-4057	2014	Branca	1012692253
MITSUBICHI	Pajero 4x4 Outdoor R3	BAW 6608	2016/2017	Preta	1100995070
VW	Crossfox	ADU 4891	2007/2008	Vermelha	0921042396
GM	S10 Advantage	ARY 8267	2009/2010	Vermelha	0177776544

LOTE 08					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
FIAT	Palio Ex	AJU-4633	2001	Branca	755522036
FIAT	Doblo Elx	AKH-3504	2002	Vermelha	783982712
VW	Kombi	AQT-1785	2008/09	Branca	991199294
VW	Kombi	AIC-6012	1998/99	Branca	707379768
VW	Gol 1.0 Giv	ARQ-6683	2009/10	Branca	161587054
CITROEN	Jumper	AWQ-0372	2013/13	Branca	525698876
VW	Kombi	ALR-5581	2004	Branca	825502349
FIAT	Uno Mille Economy	AXE-4976	2013/14	Branca	554194554
VW	Kombi	AXE-8120	2013/14	Branca	554856468
VW	Kombi	AXE-8121	2013/14	Branca	554856948
CITROEN	Jumper	AXP-4957	2013/14	Branca	588154849
FIAT	Uno Vivage	AXH-4544	2013	Branca	565220888
FIAT	Palio Week	AXT-9137	2013/14	Branca	596599498
FIAT	Palio	AZB-2456	2014	Branca	1027086141
FIAT	Uno Mille	AXV-8779	2012	Branca	599637730

Ata de Registro de preços n. 589/2017, assinada em 25 de Outubro de 2017 - **TACARI & TACARI LTDA – EPP.,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 82.498.759/0001-00.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	**Valor máximo (R$) por hora trabalhada**	**Percentual de desconto**	**Valor Total (R$)**	**Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:**
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 01**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL LOTE 01					**R$105.000,00**
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	**Valor máximo (R$) por hora trabalhada**	**Percentual de desconto**	**Valor Total (R$)**	**Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:**
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 02**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL LOTE 02					**R$42.000,00**
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	**Valor máximo (R$) por hora trabalhada**	**Percentual de desconto**	**Valor Total (R$)**	**Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:**
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 03**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL LOTE 03					**R$17.500,00**
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	**Valor máximo (R$) por hora trabalhada**	**Percentual de desconto**	**Valor Total (R$)**	**Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:**
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 04**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL LOTE 04					**R$7.000,00**
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	**Valor máximo (R$) por hora trabalhada**	**Percentual de desconto**	**Valor Total (R$)**	**Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:**
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 05**	**-**	**45%**	**-**	

TOTAL LOTE 05					R$7.000,00
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	**Valor máximo (R$) por hora trabalhada**	**Percentual de desconto**	**Valor Total (R$)**	**Valor do desconto do lote após aplicação da fórmula:**
01	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos operacionais **leves (carros, kombis e vans)**, relacionados a seguir:	**R$115,00**	**45%**	**R$63,25**	**45%**
02	Peças **originais, genuínas ou outras** de reposição, necessárias à execução dos serviços do **Lote 06**	**-**	**45%**	**-**	
TOTAL LOTE 06					**R$175.000,00**
TOTAL GERAL					**R$353.500,00**

LOTE 01					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
VW	Gol 1.0 Plus	ANU-9422	2006	Branca	886397928
VW	Voyage 1.6	AUF-9619	2011	Branca	337810532
VW	Gol 1.0 Giv	ATW-6779	2011	Branca	322904293
VW	Gol 1.0 Giv	ATX-7828	2011/12	Branca	324491662
FIAT	Doblo Cargo	ANB-1461	2001	Branca	862414520
VW	Jetta Variant	ATW-6782	2011	Cinza	322911168
FIAT	Punto	AQR-6177	2008	Vermelho	989367878
VW	Voyage	AWD-8577	2013	Preta	494561483
VW	Santana	ACS-0667	2005	Preta	00856107085
VW	Saveiro	AYY 2565	2014/2015	Preta	01024026920

LOTE 02					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
VW	Gol 1.0 Giv	ASZ-5064	2010/2011	Branca	232230668
FIAT	Palio Fire	ALM-5215	2004	Branca	820491144
FIAT	Palio Fire	ALM-5216	2004	Branca	820491152
FIAT	Palio Fire	ALM-5217	2004	Branca	820491187
VW	Voyage	AYQ-6339	2014/2015	Branca	1165142829

LOTE 03					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
VW	Saveiro	GQS-8467	2001	Dourada	759493685
VW	Kombi	AXA-0667	2011/2012	Branca	389372552

LOTE 04					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
FIAT	Palio Weekend	AYR-8959	2014	Branca	1285020526

LOTE 05					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
FIAT	Siena	AYU-2460	2014/15	Branca	1018018597

LOTE 06					
FABRICANTE	**MODELO**	**PLACA**	**ANO**	**COR**	**RENAVAM**
KIA	Besta Gs Grand	AKQ-5251	2002	Branca	796458251
VW	Kombi	AJL-5955	2000/01	Branca	743001796
VW	Kombi	AKR-2675	2002/03	Branca	797004890
VW	Kombi	AJL-5957	2000/01	Branca	742840417
VW	Kombi	AJL-5958	2000/01	Branca	742997944
FIAT	Uno Mille Five	AMX-6408	2001	Branca	859781003
KIA	Besta Gs Grand	ALQ-7919	2004	Branca	825043697
KIA	Besta Gs Grand	AKQ-9250	2001	Branca	796458324
VW	Kombi	AJL-5954	2000	Branca	742997979
VW	Kombi	ATE-9301	2010	Branca	255707312
VW	Kombi	ATE-9304	2010	Branca	255699417
VW	Kombi	ATE-9315	2010	Branca	255715633
VW	Voyage 1.6	AUB-4388	2011/12	Branca	330452258
VW	Kombi	AVU-3429	2012	Branca	479992711
VW	Kombi	AVU-3425	2012	Branca	479992274
VW	Kombi	AVU-3623	2012	Branca	479991103
VW	Kombi	AVU-3433	2012	Branca	479991847

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 25 de Julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 119/2017 – Processo Adm. N º 231/2017.
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E EVENTOS.**
A Prefeitura Municipal de Arapongas torna público o registro de preços, referente à Ata de Registro de Preços, com validade de 12(doze) meses, conforme segue:

Ata de Registro de preços n. 002/2018, assinada em 19 de Janeiro de 2018 - **EFICAZ LOCADORA LTDA – EPP.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.311.835/0001-01.

Item	Qtd.	Unid.	Descrição	Valor Unitário R$	Valor Total R$
01	**210**	**DI**	Banheiros químicos que dispensem rede de esgoto e possua vaso sanitário, suporte para papel e mictório, produzido em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, abertura para circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz, trinco e porta com fechamento automático. Incluso todas as despesas de transporte, montagem e produtos químicos para higienização. – SATÉLLITE	**230,00**	**48.300,00**
02	**12**	**DI**	Banheiros químicos que dispensem rede de esgoto e possua vaso sanitário, suporte para papel e mictório, produzido em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, abertura para circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz, trinco e porta com fechamento automático para utilização por portadores de necessidades especiais (p.n. e). Incluso todas as despesas de transporte, montagem e produtos químicos para higienização. – SATÉLLITE	**290,00**	**3.480,00**
TOTAL GERAL R$				**51.780,00**	

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 19 de Julho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº. 211/2017 – Inexigibilidade nº. 022/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/2017

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 010/2017:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

INTERESSADOS	CNPJ	ENDEREÇO	SITUAÇÃO
SANTA CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	13.556.457/0001-29	RUA JACOMO VALERIO, 57, CENTRO, SABAUDIA – PR.	HABILITADO

Arapongas, 24 de julho de 2018.

Cristiane Franco
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 211/17 – Inex. nº 022/17

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº. 216/2017 – Inexigibilidade nº. 024/2017
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2017

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 108/18 de 12 de março de 2018, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 012/2017:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;

INTERESSADOS	CNPJ	ENDEREÇO	SITUAÇÃO
SANTA CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	13.556.457/0001-29	RUA JACOMO VALERIO, 57, CENTRO, SABAUDIA – PR.	HABILITADO

Arapongas, 24 de julho de 2018.

Cristiane Franco
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 216/17 – Inex. nº 024/17

PROCON

PROCON - ARAPONGAS

Edital de Intimação nº 09/2018

O Coordenador Executivo do Procon-Arapongas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o respectivo Processo Administrativo nº 047/2018, **INTIMA** a **FUNILARIA PROSPERAR** à efetuar o pagamento do valor de R$ 1.340,00 (Hum mil, trezentos e quarenta reais) a titulo de multa, proveniente de Decisão Administrativa expedida por este órgão ou ainda apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias à contar da presente, sob pena de inscrição em divida ativa e execução judicial.

Arapongas, 24 de julho de 2018.

PAULO SÉRGIO CAMPAROTO
Coordenador Executivo