PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL Nº 052/2016

DATA DA PROVA: 13/04/2018

PROVA OBJETIVA

CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - 2ª TURMA

EMPREGO:

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA	
a)	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
b)	A prova terá duração de 4 horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
c)	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
d)	Este caderno de provas contém 25 questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
e)	Verifique se o caderno de provas está correto e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente.
f)	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
g)	O cartão - resposta deverá ser preenchido, pelo (a) candidato (a) com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. o cartão não poderá ser rasurado, dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta. MARQUE ASSIM ● NÃO MARQUE ASSIM ⊗
h)	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
i)	A assinatura do(a) candidato (a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.
j)	Ao término da prova o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal.
k)	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
l)	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão o lacre dos envelopes.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº Inscrição

01 - A Figura abaixo mostra o ciclo do mosquito Aedes aegypti, assinale a alternativa INCORRETA?



A) As fêmeas de Aedes aegypti, colocam seus ovos fixando-os em paredes úmidas, próximas ao nível da água, estes ovos suportam grandes períodos de seca (podendo persistir na natureza por aproximadamente 18 meses), sem sofrer nenhum dano e com a umidade os ovos eclodem.

B) As fêmeas de Aedes aegypti se alimentam frequentemente de sangue. O repasto sanguíneo (refeição) das fêmeas fornece proteína para maturação dos ovos. Em condições ótimas o intervalo entre o repasto e a oviposição (postura dos ovos) é de três dias.

C) Durante a fase de pupa, vivem na água se alimentando e vindo à superfície para respirar. Alimentam - se de algas e partículas orgânicas.

D) O mosquito até completar seu desenvolvimento, passa pelas fases de: ovo, larva, pupa e mosquito. As fases de larva e pupa ocorrem na água.

02 - Qual das doenças listadas abaixo NÃO é de notificação compulsória?

A) Diabetes.

B) Leishmaniose.

C) Febre Amarela.

D) Dengue.

---

03 - Qual o principal reservatório da Leishmaniose na área urbana?

A) Peixe.

B) Cão.

C) Rato.

D) Gato.

---

04 - São atribuições do Agente de Combate às Endemias (ACE), EXCETO:

A) Notificar os casos suspeitos de dengue, informando a equipe da Unidade Básica de Saúde.

B) Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice.

C) Palestrar em escolas e outros seguimentos.

D) Fazer indicação dos medicamentos a serem utilizados no tratamento das doenças endêmicas.

05 - São chamados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), todos os objetos que possam proteger o trabalhador. São exemplos de EPIs, EXCETO:

A) Capacete.

B) Máscara.

C) Calçados abertos.

D) Luvas.

---

06 - Criadouro é todo recipiente utilizado para finalidade específica, que armazene ou possa vir a armazenar água, seja pela ação da chuva ou pela ação do homem, e que esteja acessível à fêmea do Aedes aegypti para postura dos seus ovos.

Assinale a alternativa CORRETA:

A) Depósitos Fixos - incluem os recipientes permanentes, como pneus e outros materiais rodantes, como câmara de ar e manchões, bem como sucatas abandonadas em pátios ferroviários e portuários, em ferros velhos e em entulhos de construção.

B) Depósitos Naturais - encontrados na natureza (buracos na calçada e ruas).

C) Depósitos passíveis de remoção ou proteção - estão incluídos os recipientes permanentes, como calhas e ralos, bem como os tanques colocados em obras, em borracharias e em grandes hortas.

D) Pequenos depósitos - estão incluídos os depósitos domésticos que possam armazenar água, como por exemplo: os vasos e frascos com plantas, recipientes de degelo sob geladeiras, pequenas fontes ornamentais, caixa de ar condicionado etc.

07 - Pesquisa entomológica consiste basicamente na pesquisa regular para a detecção de focos de Aedes aegypti, desenvolvida através das seguintes atividades.

Associe a segunda coluna com a primeira:

I - Levantamento de Índice (LI)	( ) local onde há grande concentração de depósitos preferenciais para o Aedes aegypti, local especialmente vulnerável à introdução do vetor. Esses são visitados quinzenalmente.
II - Pesquisa em Pontos Estratégicos (PE)	( ) É a procura eventual de Aedes aegypti, na fase aquática, em função de denúncia da sua presença em áreas sem detecção do vetor e, no caso de suspeita de Dengue ou Febre Amarela, em área até então sem transmissão.
III - Pesquisa em Armadilhas (PAr)	( ) Feito por meio de pesquisa larvária, para conhecer o grau de infestação, dispersão e densidade do Aedes aegypti.
IV - Pesquisa Vetorial Especial	( ) São depósitos de plástico com água estrategicamente colocados com o objetivo de atrair as fêmeas do vetor para a postura dos ovos. São as ovitrampas e a larvitrampas.

A) II, I, IV e III.

B) II, IV, III e II.

C) II, III, I e IV.

D) II, IV, I e III.

08 - Febre Amarela é uma doença infecciosa não contagiosa, febril de curta duração, causada por um vírus, transmitido por fêmeas do mosquito Haemagogus ou Aedes aegypti. São conhecidas duas formas da doença: urbana e silvestre, diferindo apenas epidemiologicamente, pelos vetores e local de transmissão.

Em relação a Febre Amarela é CORRETO afirmar:

I - Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre súbita, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, náuseas, vômitos e fraqueza. Cerca de 15% dos casos apresenta um breve período de melhora e, então, desenvolvem uma nova fase mais grave da doença,com febre alta, icterícia, hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

II - Ao identificar sintomas de febre amarela deve-se procurar um médico na unidade de saúde mais próxima e informar sobre qualquer viagem ou atividade em área de risco em até 15 dias antes do início dos sintomas.

III - Os macacos não transmitem a febre amarela. Adoecem e morrem da mesma forma que os humanos. A morte de macacos é um sinalizador da presença do vírus na região.

IV - Todos os casos suspeitos de febre amarela devem ser comunicados imediatamente às autoridades de saúde pública para que possam ser investigadas a sua origem, a presença de vírus circulando e a existência de mosquitos transmissores.

A) somente a afirmativa I e II estão corretas.

B) somente as afirmativas II e III estão corretas.

C) somente as afirmativas I e III estão corretas.

D) todas as afirmativas estão corretas.

09 - Analise as afirmativas sobre os aspectos importantes para o agente entrevistador e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para falso:

( ) É importante esclarecer às pessoas o motivo da visita, e qual a utilidade e importância desse encontro, quando for a primeira visita à família, antes de qualquer coisa, é importante que o ACE se apresente: diga seu nome, qual o seu trabalho, o motivo da visita e perguntar se pode ser recebido naquele momento.

( ) Não há necessidade de escolher um bom horário e definir o tempo de duração da visita. Deixe que a família conduza a entrevista.

( ) Faça várias perguntas de uma vez, e deixe que o entrevistado responda apenas o que achar importante ou necessário.

( ) Faça um roteiro elencando os principais tópicos a serem abordados na sua visita e que necessitam ser levantados pelo morador.

A sequência CORRETA de cima para baixo, é:

A) V - V- F - V

B) V - F - V - V

C) V - F - F - V

D) F - F - F - V

---

10 - Sobre a dengue, é CORRETO afirmar que:

A) Quando a pessoa é infectada por um dos sorotipos, irá adquirir proteção permanente para o mesmo sorotipo.

B) Quando a pessoa é infectada por um dos sorotipos, fica mais resistente a outro sorotipo, manifestando-se com menor gravidade.

C) Existem três sorotipos: DEN-1, DEN-2 e DEN-3.

D) A pessoa com suspeita de dengue deve permanecer isolada, pois há transmissão por contato direto com um doente ou suas secreções com uma pessoa sadia.

11 - O Agente de Combate às Endemias (ACE) é um profissional fundamental para o controle de endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da Família, participando das reuniões e trabalhando sempre em parceria com o Agente Comunitário de Saúde. São vários os instrumentos que podem ser utilizados para coletar as informações e cada um deles tem um objetivo.
A soma de todos eles ajuda a fazer o diagnóstico, EXCETO:

A) visita domiciliar/entrevista.

B) cadastramento dos hipertensos e matrículas dos alunos.

C) cadastramento dos domicílios.

D) mapa da comunidade.

---

12 - Uma contribuição importante para o combate às endemias é a educação em saúde como medida preventiva. O Agente de Combate às Endemias (ACE) é fundamental no desenvolvimento de ações como educação em saúde, mobilização comunitária com a finalidade a prevenção e combate a endemias.
Com o objetivo de prevenir a dengue, o agente de combate a endemias deve informar aos moradores que devem:

A) Esvaziar as piscinas, guardar garrafas vazias com a boca para cima.

B) Tratar a água da piscina, garrafas e baldes vazios guardados com a boca para baixo.

C) Guardar pneus velhos em local coberto, vacinar cães e gatos.

D) Eliminar água parada em vaso de plantas, esvaziar as piscinas e limpar as lajes e calhas das casas.

13 - O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) é realizada pelo município, numa amostra dos imóveis de cada área urbana, para viabilizar sua execução num curto espaço de tempo, conseguindo estimar os índices de infestação por Aedes aegypti.

Assinale a alternativa INCORRETA.

A) Uma das vantagens é permitir o direcionamento das ações de controle para as áreas mais críticas.

B) Os estratos com índices de infestação predial: inferiores a 1% estão em condições satisfatórias. De 1% a 3,9% estão em situação de alerta e superior a 4% há risco de surto de dengue.

C) As áreas urbanas do município deverão ser pesquisadas num período de 4 semanas e em meses alternados para possibilitar a estimativa de índices (Predial e de Breteau) para essa avaliação.

D) Durante o período em que será realizado o levantamento, deverão ser suspensas as atividades de rotina, exceto as ações de bloqueio de casos de dengue. Caso o município esteja em situação de epidemia, o levantamento não deverá ser executado nesse período.

---

14 – Em relação aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, todo depósito com água examinado pelo Agente de Combate às Endemias (ACE) com auxílio de fonte de luz ou do pesca-larva denomina-se:

A) Depósito eliminado.

B) Depósito inspecionado.

C) Depósito modificado.

D) Depósito tratado.

15 - Enchentes e chuvas fortes contribuem nos países tropicais e subtropicais para o contato do homem com águas e lama contaminadas, favorecendo o aparecimento de surtos da doença humana, uma delas é a Leptospirose. Qual é a forma principal de contágio da Leptospirose?

A) Contato com a urina de roedores e outros animais infectados pela doença.

B) Pela picada do mosquito fêmea infectado.

C) Transfusão de sangue e outros hemoderivados.

D) Ingestão de carne bovina mal cozida de animais não vacinados.

16- Sobre a Dengue assinale a alternativa INCORRETA:

A) Todas as pessoas são susceptíveis aos 4 sorotipos da doença, não existe proteção natural contra os vírus, podendo se manifestar de diferentes formas: Dengue clássica e Febre hemorrágica da dengue.

B) Não existe tratamento específico para a Dengue Clássica, porém é indicado o uso de medicamentos para alívio dos sintomas como analgésicos e antitérmicos, podendo utilizar os medicamentos que contenham o A.A.S. (ácido acetilsalicílico), pois favorece a circulação sanguínea, evitando o aparecimento de manifestações hemorrágicas.

C) Todos os casos de pessoas que apresentam quadro sugestivo de Dengue, devem ser notificados imediatamente às autoridades de saúde pública municipal e estadual, para que seja investigada a origem da doença, a existência de outros casos na área de moradia e de trabalho do doente, assim como verificar a presença dos vetores.

D) O diagnóstico laboratorial é feito através de exame de sangue (sorologia), que deve ser coletado somente após o 6º dia do início dos primeiros sintomas.

17 - Para a Vigilância em Saúde, o território é o campo alvo do seu trabalho, pois é nele que se estabelecem as relações com o meio surgindo a necessidade de ações de proteção, promoção e recuperação à saúde com medidas de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, seja emocional, física ou social. Quanto às afirmações sobre o Reconhecimento Geográfico e o cadastro de Pontos Estratégicos pelo Agente de Combate às Endemias (ACE), considere as afirmações a seguir:

I	Ponto estratégico é o local onde não há concentração de depósitos preferenciais para a desova do Aedes aegypti, ou seja local especialmente impossível de introdução do vetor, sendo denominado ponto estratégico para comparar com os demais locais onde há risco de introdução do vetor.
II	O Reconhecimento Geográfico é atividade prévia e condição essencial para a programação das operações de campo, de pesquisa entomológica e tratamento químico. A finalidade básica é identificar a localidade. registrar informações sobre o número de quarteirões e imóveis existentes por tipo. Mapa do ACE deve ser o retrato da área onde ele está inserido
III	O registro do tipo de imóvel é feito respeitando a seguinte classificação: R para residências. C para comércio, TB para terreno baldio e O para outros (hospital, igreja, escola, delegacia, quartel), referindo-se a todos os imóveis que não se enquadrem nas classificações anteriores.
IV	Os pontos estratégicos devem ser identificados, cadastrados e constantemente atualizados.

Dentre as afirmações, estão CORRETAS:

A) somente a I e II.

B) somente a II e III.

C) somente a III e IV.

D) II, III e IV.

18 – A Doença de Chagas é uma das conseqüências da infecção humana produzida pelo protozoário flagelado Trypanossoma cruzi. Entre as formas de transmissão ao ser humano, assinale a INCORRETA:

A) Pode ocorrer por transfusão de sangue contaminado e durante a gravidez, da mãe para filho.

B) Pode ocorrer pela penetração do microorganismo através da pela lesada ou da mucosa da boca, narina e olhos pela exposição direta à urina de animais infectados.

C) Pode ser diretamente pela picada do inseto infectado com o protozoário, que suga o sangue de uma pessoa eliminando fezes com parasitas próximo do lugar onde sugou, penetrando no orifício da picada ou por coceira.

D) Pode ocorrer pela ingestão de alimentos contaminados com parasitas provenientes de triatomíneos infectados.

---

19 - Na Lei Municipal nº 4455 de 02 de março de 2016, é CORRETO afirmar que:

A) No auto de infração deverá conter: identificação do infrator, data e hora da infração e o valor da pena de multa cominado no auto da infração.

B) A gravidade das irregularidades são classificadas em I - Leve, II - Média, III - Grave, IV - Gravíssimo.

C) Os Agentes de Combate às Endemias (ACE) não estão autorizados a adentrarem as áreas externas de imóveis desocupados, de veraneio ou abandonados, não sendo necessário a vistoria desses locais.

D) O proprietário do imóvel, tem o prazo de 07 (sete) dias para que sejam tomadas as medidas necessárias para a eliminação de criadouro(s), foco(s), após a notificação da irregularidade.

20 – Doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades, significa:

A) Pandemia.

B) Endemia.

C) Epidemia.

D) Epidemiologia.

---

21 – O controle do Aedes aegypti pode ser feito também pela aplicação de produtos químicos ou biológicos, através do tratamento focal, tratamento perifocal e da aspersão aeroespacial de inseticidas em Ultra Baixo Volume (UBV). Nesse último método de tratamento assinale a alternativa INCORRETA:

A) O uso deve ser restrito a endemias, e com uso concomitante com o tratamento focal. O método em Ultra Baixo Volume o equipamento de aspersão e compressão com capacidade para cinco ou dez litros, e bico apropriado. O equipamento deve ser colocado no ombro esquerdo e o agente coloca-se à frente do depósito a ser tratado.

B) Nesse método as partículas são muito pequenas, uso restrito a epidemias, como forma complementar para promover a rápida interrupção da transmissão da dengue.

C) As vantagens deste método são: devido ao alto rendimento com maior área tratada por unidade de tempo, por serem as partículas muito pequenas e leves são carregadas pelo ar, podendo ser lançadas a distâncias compatíveis com a largura dos quarteirões.

D) As desvantagens deste método são: sofre influência do vento, chuva e temperatura; elimina outros insetos quando usado de forma indiscriminada; pouca ou nenhuma ação sobre as formas imaturas do vetor.

22 – As atividades de controle de vetores são de grande importância e necessárias para controlar pragas agrícolas, como também aquelas que transmitem doenças ao homem. Quanto às técnicas disponíveis para o controle de vetores, qual deve ser considerada como a última alternativa a ser adotada?

A) Controle legal.

B) Controle mecânico.

C) Controle químico.

D) Controle biológico.

---

23 – Sobre a Leishmanioses podemos AFIRMAR que:

A) A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença de evolução crônica que acomete, isoladamente ou em associação, a pele e as mucosas do nariz, boca, faringe e laringe. É uma doença infecciosa, não contagiosa.

B) É uma doença transmissível e infecciosa, que acomete a pele e as mucosas, que afeta o homem e vários animais, aparece uma coloração amarelada na pele e nos olhos, sendo uma característica fundamental da doença.

C) O reservatório são os mamíferos silvestres, como o gambá, tatu, porco espinho, roedores, além de animais domésticos como cão, gato e rato. Doença infecciosa febril de início abrupto, podendo variar desde um processo inaparente até forma grave.

D) É uma doença infecciosa não contagiosa, que se mantém endêmica nas florestas tropicais, causando surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto em saúde pública. É uma doença de curta duração, e a pessoa que é infectada aparece uma coloração amarelada da pele e nos olhos.

24 – O manuseio de inseticidas que pertencem ao grupo dos organofosforados e dos piretróides, implicam em cuidados que visam à prevenção de acidentes, bem como a manutenção da saúde do trabalhador. Qual exame de sangue deve ser colhido periodicamente nos manipuladores desses inseticidas?

A) Exame de glicose sanguínea.

B) Exame de tipagem sanguínea.

C) Exame de plaqueta.

D) Exame de colinesterase sanguínea.

---

25 – De acordo com suas funções e quando o exercício delas o exigir, os Agentes de Campo e Supervisores devem trazer consigo os seguintes materiais EXCETO:

A) Formulários para registro de dados.

B) Termômetro.

C) Tubitos para acondicionamento de larvas.

D) Mapas das áreas a serem trabalhadas no dia.